

D+H MECHATRONIC AG
Konsolenprogramm 2012 | Heroal®



Heroal®


Montagelösungen für Antriebe



Kippfenster,
Drehfenster,
einwärts öffnend

Aluminium,
integrierte Montage

- CDC Antrieb



Dachfenster,
auswärts öffnend

Aluminium-Profilsysteme

- KA Antrieb
- CDP Antrieb
- ZA Antrieb
- SXD Antrieb
- DXD Antrieb

Heroal®

Inhalt

Profilserie / Montageart	Konsolensatz	Art.-Nr.	Seite
CDC Konsolensätze			4
Montagelösungen für Kippfenster, Drehfenster aus Aluminium			4
Serien 065; 065.i	CDC-BS033-IFI	25.ADL.KS	5
	CDC-BS039-IFI	25.ADX.KS	5
Serien 065.1; 065i.1	CDC-BS033-IFI	25.ADL.KS	7
	CDC-BS039-IFI	25.ADX.KS	7
Serien 110E	CDC-BS033-IFI	25.ADL.KS	9
	CDC-BS039-IFI	25.ADX.KS	9
Serien 110ES	CDC-BS067-IFI	25.AFW.KS	11
	CDC-BS068-IFI	25.AFX.KS	11
Farboption			13
KA Konsolensätze			15
Montagelösungen für Dachfenster			15
Serie 180	KA-BS011-VFO	26.ABJ.KS	16
	KA-TW-BS029-VFO	26.ACH.KS	16
	KA-SW-BS012-VFO	26.ABK.KS	16
Farboption			17
CDP Konsolensätze			19
Montagelösungen für Dachfenster			19
Serie 180	CDP-BS007-OM	26.CAP.KS	20
Farboption			21
ZA Konsolensätze			23
Montagelösungen für Dachfenster			23
Serie 180	ZA-BS005-SM	27.BAK.KS	24
	ZA-BS006-OM	27.BAM.KS	24
Farboption			25

Heroal®

Inhalt

Profilserie / Montageart	Konsolensatz	Art.-Nr.	Seite
SXD Konsolensätze			27
Montagelösungen für Dachfenster			27
Serie 180	SXD-BS009-SM	27.CAU.KS	28
	SXD-BS010-OM	27.CBP.KS	28
Farboption			29
DXD Konsolensätze			31
Montagelösungen für Dachfenster			31
Serie 180	DXD-BS009-OM	27.ABS.KS	32
	DXD-BS010-SM	27.ABU.KS	32
Farboption			33

CDC Konsolensätze

Montagelösungen für Kippfenster, Drehfenster

Argumente, die für D+H Montagelösungen sprechen

Effizienz

- Zeitsparende Montage durch optimale Abstimmung der Konsolensätze auf das jeweilige Profilsystem

Design

- Keinerlei von außen sichtbare Befestigungsmittel

EN 12101-2 geprüft

- Im Gesamtsystem geprüfte Lösungen für RWA Anwendungen gemäß DIN EN 12101-2

Schnelle Montage

- Konsolen sind sofort montagebereit – keine zusätzlichen Anpassungsarbeiten am Beschlag notwendig

Erhalt der Mitteldichtung

- Beiliegende Motor-Abdeckblende garantiert optimale Befestigung der Mitteldichtung

Einfache Kettenabkopplung

- Abkopplung der Kette im Servicefall auch bei geschlossenem Flügel möglich

Komplettlieferumfang

- Alle zur Montage notwendigen Befestigungsmittel sind im Lieferumfang der Konsolensätze enthalten

Sonderfarben



- Die Flügelkonsole ist optional in Sonderfarbe nach dem Farbregister RAL Classic (Farbfächer RAL-K5) lieferbar (lackiert oder pulverbeschichtet)

Einfache Verwendungsübersicht

- Einfache Auswahl der richtigen Beschläge über D+H Verwendungstabelle






Dokumentation

- Fenster- und fassadenherstellergerechte Anwendungszeichnungen verfügbar



CDC Konsolensätze für Heroal® Serie 065, 065.i*


Verwendung

Kipfenster einwärts öffnend	Drehfenster einwärts öffnend
• Mindesthöhe Blendrahmenansicht innen 40mm • Mindest-Blendrahmenbreite 700mm (CDC; 350er Gehäuse) bzw. 950mm (CDC; 600er Gehäuse), bei Blendrahmen mit 40mm Ansichtshöhe innen  	• Mindesthöhe Blendrahmenansicht innen 40mm - DIN-links: • Standardkette bis 350mm Hub • SBD-Kette bis 150mm Hub   

Achtung: CDC-Gebrauchsanleitung insbesondere Drucklastdiagramm und Mindest-Flügelhöhe/-breite beachten!

Produktinformation	CDC, 350er Gehäuse	CDC, 600er Gehäuse
Typ	CDC-BS033-IFI	CDC-BS039-IFI
Art.-Nr. Set	25.ADL.KS	25.ADX.KS
Montageart	profilintegriert	profilintegriert
Verwendetes Rahmenmaterial	Aluminiumfenster	Aluminiumfenster
AD-Zeichnungsnummer	AD00104	AD00104

Bestandteile	CDC-BS033-IFI	CDC-BS039-IFI
Flügelkonsole / Art.-Nr.	CDC-SB014 / 25.ADG.KS	CDC-SB014 / 25.ADG.KS
Rahmenkonsole / Art.-Nr.	CDC-FB007 / 25.ABW.KS	CDC-FB007 / 25.ABW.KS
Abdeckblende / Art.-Nr.	CDC-CP021 / 25.ADJ.KS	CDC-CP022 / 25.ADK.KS
Lieferumfang	Sets komplett inkl. Befestigungsmaterial	
*Detaillierte Informationen zu den Profilserien, Blend- und Flügelrahmen, siehe Verwendungsübersicht auf der Rückseite		

CDC-BS033-IFI	CDC-BS039-IFI
	

Übersicht Profilserien inkl. Blend- und Flügelrahmen

Blendrahmenprofile

Flügelprofile

Heroal® Serie 065

9314	9335	9345	9301
9324	9336	9364	9302
9325	9337	9378	9306
9328	9339	9441	9308
9329	9344	9466	9307
9334			19301*






Heroal® Serie 065.i

9429	9435		9501
------	------	--	------

* Flügel muss im Bereich des CDC ausgefräst werden (vgl. die genannten Anwendungszeichnungen)!
Ob eine Ausfräsung in diesem Bereich vertretbar ist, ist vom Verarbeiter zu prüfen.

CDC Konsolensätze für Heroal® Serie 065.1, 065i.1*


Verwendung

Kipfenster einwärts öffnend	Drehfenster einwärts öffnend
- Mindesthöhe Blendrahmenansicht innen 40mm - Mindest-Blendrahmenbreite 700mm (CDC; 350er Gehäuse) bzw. 950mm (CDC; 600er Gehäuse), bei Blendrahmen mit 40mm Ansichtshöhe innen - Flügel muss im Bereich des CDC bei einigen Flügelprofilen ausgefräst werden (siehe roter Kreis)  	- Mindesthöhe Blendrahmenansicht innen 40mm - Flügel muss im Bereich des CDC bei einigen Flügelprofilen ausgefräst werden DIN-links: - Standardkette bis 350mm Hub - SBD-Kette bis 150mm Hub   DIN-rechts 

Achtung: CDC-Gebrauchsanleitung insbesondere Drucklastdiagramm und Mindest-Flügelhöhe/-breite beachten!

Produktinformation	CDC, 350er Gehäuse	CDC, 600er Gehäuse
Typ	CDC-BS033-IFI	CDC-BS039-IFI
Art.-Nr. Set	25.ADL.KS	25.ADX.KS
Montageart	profilintegriert	profilintegriert
Verwendetes Rahmenmaterial	Aluminiumfenster	Aluminiumfenster
AD-Zeichnungsnummer	AD00120	AD00120

Bestandteile	CDC-BS033-IFI	CDC-BS039-IFI
Flügelkonsole / Art.-Nr.	CDC-SB014 / 25.ADG.KS	CDC-SB014 / 25.ADG.KS
Rahmenkonsole / Art.-Nr.	CDC-FB007 / 25.ABW.KS	CDC-FB007 / 25.ABW.KS
Abdeckblende / Art.-Nr.	CDC-CP021 / 25.ADJ.KS	CDC-CP022 / 25.ADK.KS
Lieferumfang	Sets komplett inkl. Befestigungsmaterial	
*Detaillierte Informationen zu den Profilserien, Blend- und Flügelrahmen, siehe Verwendungsübersicht auf der Rückseite		

CDC-BS033-IFI	CDC-BS039-IFI
	






Übersicht Profilserien inkl. Blend- und Flügelrahmen

Blendrahmenprofile			Flügelprofile
Heroal® Serie 065.1			
19324	19378	19345	19301*
19329	19334	19344	19302*
19325	19336	19441	19307*
19328	19337		
19364	19339		
19314	19335		
Heroal® Serie 065i.1			
19429	19435		19501*

* Flügel muss im Bereich des CDC ausgefräst werden (vgl. die genannten Anwendungszeichnungen)!
Ob eine Ausfräsung in diesem Bereich vertretbar ist, ist vom Verarbeiter zu prüfen.

CDC Konsolensätze für Heroal® Serie 110E*


Verwendung

Kipfenster einwärts öffnend	Drehfenster einwärts öffnend
- Mindesthöhe Blendrahmenansicht innen 40mm - Mindest-Blendrahmenbreite 700mm (CDC; 350er Gehäuse) bzw. 950mm (CDC; 600er Gehäuse), bei Blendrahmen mit 40mm Ansichtshöhe innen  	- Mindesthöhe Blendrahmenansicht innen 40mm - Flügel muss im Bereich des CDC bei einigen Flügelprofilen ausgefräst werden DIN-links: - Standardkette bis 350mm Hub - SBD-Kette bis 150mm Hub   DIN-rechts 

Achtung: CDC-Gebrauchsanleitung insbesondere Drucklastdiagramm und Mindest-Flügelhöhe/-breite beachten!

Produktinformation	CDC, 350er Gehäuse	CDC, 600er Gehäuse
Typ	CDC-BS033-IFI	CDC-BS039-IFI
Art.-Nr. Set	25.ADL.KS	25.ADX.KS
Montageart	profilintegriert	profilintegriert
Verwendetes Rahmenmaterial	Aluminiumfenster	Aluminiumfenster
AD-Zeichnungsnummer	AD00134	AD00134

Bestandteile	CDC-BS033-IFI	CDC-BS039-IFI
Flügelkonsole / Art.-Nr.	CDC-SB014 / 25.ADG.KS	CDC-SB014 / 25.ADG.KS
Rahmenkonsole / Art.-Nr.	CDC-FB007 / 25.ABW.KS	CDC-FB007 / 25.ABW.KS
Abdeckblende / Art.-Nr.	CDC-CP021 / 25.ADJ.KS	CDC-CP022 / 25.ADK.KS
Lieferumfang	Sets komplett inkl. Befestigungsmaterial	
*Detaillierte Informationen zu den Profilserien, Blend- und Flügelrahmen, siehe Verwendungsübersicht auf der Rückseite		

CDC-BS033-IFI	CDC-BS039-IFI
	

Übersicht Profilserien inkl. Blend- und Flügelrahmen

Blendrahmenprofile

Flügelprofile

Heroal® Serie 110E

15024	15014	15037	15001*
15029	15078	15044	15002*
15025	15034	15045	15007*
15028	15039	15141	15006*
15064	15035		15008*
15166	15036		



* Flügel muss im Bereich des CDC ausgefräst werden (vgl. die genannten Anwendungszeichnungen)!
Ob eine Ausfräsung in diesem Bereich vertretbar ist, ist vom Verarbeiter zu prüfen.

CDC Konsolensätze für Heroal® Serie 110ES*

Verwendung

Kipfenster einwärts öffnend

- Mindesthöhe Blendrahmenansicht innen 40mm
- Mindest-Blendrahmenbreite 700mm (CDC; 350er Gehäuse) bzw. 950mm (CDC; 600er Gehäuse), bei Blendrahmen mit 40mm Ansichtshöhe innen




Drehfenster einwärts öffnend


- Mindesthöhe Blendrahmenansicht innen 40mm
- Flügel muss im Bereich des CDC bei einigen Flügelprofilen ausgefräst werden

DIN-links:


- Standardkette bis 350mm Hub
- SBD-Kette bis 150mm Hub



DIN-links



DIN-rechts



Achtung: CDC-Gebrauchsanleitung insbesondere Drucklastdiagramm und Mindest-Flügelhöhe/-breite beachten!

Produktinformation

CDC, 350er Gehäuse

CDC, 600er Gehäuse

Typ	CDC-BS067-IFI	CDC-BS068-IFI
Art.-Nr. Set	25.AFW.KS	25.AFX.KS
Montageart	profilintegriert	profilintegriert
Verwendetes Rahmenmaterial	Aluminiumfenster	Aluminiumfenster
AD-Zeichnungsnummer	AD00224	AD00224

Bestandteile

CDC-BS067-IFI



CDC-BS068-IFI

Flügelkonsole / Art.-Nr.	CDC-SB024 / 25.AFY.KS	CDC-SB024 / 25.AFY.KS
Rahmenkonsole / Art.-Nr.	CDC-FB003 / 25.AAN.KS	CDC-FB003 / 25.AAN.KS
Abdeckblende / Art.-Nr.	CDC-CP001 / 25.AAH.KS	CDC-CP006 / 25.ABH.KS
Lieferumfang	Sets komplett inkl. Befestigungsmaterial	

*Detaillierte Informationen zu den Profilserien, Blend- und Flügelrahmen, siehe Verwendungsübersicht auf der Rückseite

CDC-BS067-IFI

CDC-BS068-IFI



Übersicht Profilserien inkl. Blend- und Flügelrahmen

Blendrahmenprofile

Flügelprofile

Heroal® Serie 110ES

21024
21025
21027
21028
21029
21034
21035
21036
21037
21039
21045

21046
21064
21066
21112
21114
21124
21125
21127
21128
21129
21134

21135
21136
21137
21139
21145
21146
21164
21166
21166

21201
21202
21207
21301
21302
21307

CDC Konsolensätze

Farbvariante

CDC-BS/C (25.AC.V.KS)

Bestellung und Lieferumfang

RAL-Farbsystem	Bestellvorgang
- Die RAL-Farbsysteme sind Normungen des RAL-Instituts für Farben. Bekannt ist vor allem die heute „RAL CLASSIC“ genannte Farbreihe mit vierstelligen Farbnummern, die seit 1927 besteht und heute 210 Farben umfasst. - Bei unseren CDC-Konsolen wird die Flügelkonsole in der von Ihnen gewünschten RAL-Farbe lackiert oder pulverbeschichtet, gemäß Farbfächer RAL K5. - Die RAL-Farben 9006/9007/9016 und der DB-Farbtone 703 können in kürzeren Lieferzeiten angeboten werden.	Bitte geben Sie bei einer Bestellung folgende Informationen an: - Variante: Typ: CDC-BS/C, Art.-Nr. 25.AC.V.KS - Typ der zu lackierenden Konsole, z.B.: CDC-BS034-IFI (ggf. unter Zuhilfenahme der Planungshilfe zum schnellen Auffinden des geeigneten Konsolensatzes) - gewünschte Farbe (4stellige RAL-Nummer) ggf. mit Farbbezeichnung - Verfahren (Lackierung oder Pulverbeschichtung) - Stückzahl - Verpackung (Einzelpack oder Sammelpack)

Produktinformation

Farbvariante CDC Konsole


Typ	CDC-BS/C	
Art.-Nr. Set	25.AC.V.KS	
Farbsystem	RAL Classic K5 (weitere Farben auf Anfrage)	
Verfahren	Lackierung, Pulverbeschichtung	
Lieferumfang	wie Standardausführung	

Bestellbeispiel

Musterangaben

Typ / Art.-Nr. Variante	CDC-BS/C / 25.AC.V.KS	
Typ	CDC-BS034-IFI	
gewünschte Farbe	RAL 9016 Reinweiß	
Verfahren	Naßlack	
Stückzahl	100	
Verpackung	Sammelpack	

Beispiel CDC-BS/C



bleiben immer schwarz

Lackierte Teile sind zur Verdeutlichung rot dargestellt. Abdeckblenden, Rahmenkonsole, Splinte und Schrauben werden nicht lackiert.

Flügelkonsole wird in Farbe RAL xxxx lackiert

RAL 9006*	Weißaluminium
RAL 9007*	Graualuminium
RAL 9016*	Verkehrsweiß
DB 703*	

*Die Farben können nur Anhaltspunkte sein. Die Druckfarben können die Lackierung nicht so schön wiedergeben, wie sie in Wirklichkeit sind.

KA Konsolensätze

Montagelösungen für Dachfenster

Argumente, die für D+H Montagelösungen sprechen

Effizienz

- Zeitsparende Montage durch optimale Abstimmung der Konsolensätze auf das jeweilige Profilsystem
- keine zusätzlichen Anpassungsarbeiten am Beschlag notwendig

EN 12101-2 geprüft

- Konsolensätze wurden in Verbindung mit einem NRW nach DIN EN 12101-2 geprüft (die Klassifizierungsberichte werden z.T. noch erstellt)

Funktionssicherheit

- Optimale Abstimmung der Konsolen auf die jeweiligen Antriebstypen garantieren absolute System-Funktionssicherheit

Komplettlieferumfang


- Alle zur Montage notwendigen Befestigungsmittel sind im Lieferumfang der Konsolensätze enthalten

Sonderfarben

- Alle Konsolensätze sind optional in Sonderfarben nach dem Farbregister RAL Classic (Farbfächer RAL-K5) lieferbar (lackiert oder pulverbeschichtet)

Dokumentation


- Fenster- und fassadenherstellergerechte Anwendungszeichnungen verfügbar




KA Konsolensätze für Heroal® Serie 180

Verwendung


Dachfenster auswärts öffnend





KA-BS011-VFO



KA-TW-BS029-VFO



KA-SW-BS012-VFO

•Konsolensatz speziell für KA-SW, Motormontagewinkel sind für eine besonders hohe Krafteinleitung ausgelegt

Produktinformation	KA	KA-TW	KA-SW
Typ	KA-BS011-VFO	KA-TW-BS029-VFO	KA-SW-BS012-VFO
Art.-Nr. Set	26.ABJ.KS	26.ACH.KS	26.ABK.KS
Montageart	aufgesetzt	aufgesetzt	aufgesetzt
Rahmenmaterial	Aluminiumfenster	Aluminiumfenster	Aluminiumfenster
AD-Zeichnungsnummer	AD00082	AD00110	AD00083

Bestandteile	KA-BS011-VFO	KA-TW-BS029-VFO	KA-SW-BS012-VFO
Flügelkonsole / Art.-Nr.	KA-SB006 / 26.ABH.KS	KA-SB006 / 2x 26.ABH.KS	KA-SB006 / 2x 26.ABH.KS
Rahmenkonsole / Art.-Nr.	KA-FB008 / 26.ABA.KS	KA-FB008 / 26.ABA.KS	KA-FB009 / 26.ABD.KS
Lieferumfang	Sets komplett inkl. Befestigungsmaterial		

KA-BS011-VFO

KA-TW-BS029-VFO

KA-SW-BS012-VFO





KA Konsolensätze

Farbvariante

KA-BS/C (26.AAV.KS)

Bestellung und Lieferumfang

RAL-Farbsystem	Bestellvorgang
- Die RAL-Farbsysteme sind Normungen des RAL-Instituts für Farben. Bekannt ist vor allem die heute „RAL CLASSIC“ genannte Farbreihe mit vierstelligen Farbnummern, die seit 1927 besteht und heute 210 Farben umfasst. - Bei unseren KA-Konsolen wird die Flügel- und Rahmenkonsole in der von Ihnen gewünschten RAL-Farbe lackiert oder pulverbeschichtet, gemäß RAL-Farbkarte K5. - Standardmäßig werden KA-Konsolensätze wie folgt ausgeliefert: - Edelstahl, trowalisiert - Aluminium, natur eloxiert - Gussbauteile, pulverbeschichtet RAL 9006	Bitte geben Sie bei einer Bestellung folgende Informationen an: - Variante: Typ: KA-BS/C, Art.-Nr.: 26.AAV.KS - Typ der zu lackierenden Konsole, z.B: KA-BS022-VFO (ggf. unter Zuhilfenahme der Planungshilfe zum schnellen Auffinden des geeigneten Konsolensatzes) - gewünschte Farbe (4stellige RAL-Nummer) ggf. mit Farbbezeichnung - Verfahren (Lackierung oder Pulverbeschichtung) - Stückzahl - Verpackung (Einzelpack oder Sammelpack) - In Abhängigkeit der Anzahl der zu lackierenden Teile variieren die Aufpreise für die Lackierung.

Produktinformation

Farbvariante KA, KA-TW, KA-SW Konsole


Typ	KA-BS/C	
Art.-Nr. Set	26.AAV.KS	
Farbsystem	RAL Classic K5 (weitere Farben auf Anfrage)	
Verfahren	Lackierung, Pulverbeschichtung	
Lieferumfang	wie Standardausführung	

Bestellbeispiel

Musterangaben

Typ / Art.-Nr. Variante	KA-BS/C / 26.AAV.KS	
Typ	KA-BS022-VFO	
gewünschte Farbe	RAL 9016 Reinweiß	
Verfahren	Lackierung (Naßlack)	
Stückzahl	100	
Verpackung	Sammelpack	

Beispiel Konsolensatz KA-BS022-VFO



Lackierte Teile sind zur Verdeutlichung rot dargestellt.
Schrauben und Splinte werden nicht lackiert!

Teile werden in Sonderfarbe RAL xxxx lackiert

CDP Konsolensätze

Montagelösungen für Dachfenster

Argumente, die für D+H Montagelösungen sprechen

Effizienz

- Zeitsparende Montage durch optimale Abstimmung der Konsolensätze auf das jeweilige Profilsystem

Hohe Belastbarkeit

- Montagelösungen ausgelegt für hohe Lastenleitungen bis zu 1500N

EN 12101-2 geprüft

- Konsolensätze und deren Montagelösungen sind in Zertifizierung

Schnelle Montage

- Konsolen sind sofort montagebereit, keine zusätzlichen Anpassungsarbeiten am Beschlag notwendig

Funktionssicherheit

- Optimale Abstimmung der Konsolen auf die jeweiligen Antriebstypen garantieren absolute System-Funktionssicherheit

Komplettlieferumfang

- Alle zur Montage notwendigen Befestigungsmittel sind im Lieferumfang der Konsolensätze enthalten

Design



- Funktionales Design welches auch hohen ästhetischen Ansprüchen genügt

Sonderfarben

- Alle Konsolensätze sind optional in Sonderfarben nach dem Farbregister RAL Classic (Farbfächer RAL-K5) lieferbar (lackiert oder pulverbeschichtet)

Dokumentation


- Fenster- und fassadenherstellergerechte Anwendungszeichnungen verfügbar



CDP Konsolensätze für Heroal® Serie 180

Verwendung

Dachfenster auswärts öffnend, bandgegenüber Montage



Produktinformation

bandgegenüber Montage


Typ	CDP-BS007-OM	
Art.-Nr. Set	26.CAP.KS	
Verwend. Antriebe	CDP; alle Ausführungen	
Art.-Nr. Variante	26.CBC.KS	
AD-Zeichnungsnummer	AD00250	

Bestandteile

CDP-BS007-OM

Flügelkonsole / Art.-Nr.	CDP-SB001 / 26.CAA.KS	
Rahmenkonsole / Art.-Nr.	CDP-FB001 / 26.CAE.KS	
Basiskonsole / Art.-Nr.	–	
Gewindeplatte / Art.-Nr.	–	
Adapterkonsole / Art.-Nr.	CDP-AB003 / 26.CAD.KS	
Lieferumfang	Sets komplett inkl. Befestigungsmaterial	

CDP-BS007-OM



CDP Konsolensätze

Farbvariante

CDP-BS/C (26.CBC.KS)

Bestellung und Lieferumfang

Option	Bestellvorgang
- Über die Konsolenvariante kann sowohl der Konsolensatz als auch Flügel-, Rahmen- und Basiskonsole als lackierte Ausführung bestellt werden. - Farbvariante: - Die RAL-Farbsysteme sind Normungen des RAL-Instituts für Farben. Bekannt ist vor allem die heute „RAL CLASSIC“ genannte Farbreihe mit vierstelligen Farbnummern, die seit 1927 besteht und heute 210 Farben umfasst. - Bei unseren CDP Konsolen wird die Flügel- und Rahmenkonsole in der von Ihnen gewünschten RAL-Farbe lackiert und pulverbeschichtet, gemäß Farbfächer RAL K5.	Bitte geben Sie bei einer Bestellung folgende Informationen an: - Variante: Typ: CDP-BS/C, Art.-Nr.: 26.CBC.KS - Verfahren: Lackierung oder Pulverbeschichtung - Typ der gewünschten Konsole, z.B: CDP-BS004-OM (ggf. unter zu Hilfenahme der Planungshilfe) - Stückzahl - Verpackung (Einzelpack oder Mehrfachverpackung) - gewünschte Farbe (4stellige RAL-Nummer) ggf. mit Farbbezeichnung - In Abhängigkeit der Anzahl der zu lackierenden Teile variieren die Aufpreise für die Lackierung.

Produktinformation

Farbvariante CDP Konsole


Typ	CDP-BS/C	
Art.-Nr. Set	26.CBC.KS	
Farbsystem	RAL Classic K5 (weitere Farben auf Anfrage)	
Verfahren	Lackierung, Pulverbeschichtung	
Lieferumfang	wie Standardausführung	

Bestellbeispiel

Musterangaben Farbvariante

Typ / Art.-Nr. Variante	CDP-BS/C / 26.CBC.KS	
Typ	CDP-BS004-OM	
gewünschte Farbe	RAL 9016 Reinweiß	
Verfahren	Lackierung (Naßlack)	
Stückzahl	100	
Verpackung	Mehrfachverpackung	

Beispiel Konsolensatz CDP-BS004-OM



Lackierte Teile sind zur Verdeutlichung rot dargestellt.
Schrauben und Splinte werden nicht lackiert.

Teile werden in Sonderfarbe RAL xxxx lackiert

ZA Konsolensätze

Montagelösungen für Dachfenster

Argumente, die für D+H Montagelösungen sprechen

Effizienz

- Zeitsparende Montage durch optimale Abstimmung der Konsolensätze auf das jeweilige Profilsystem

Hohe Belastbarkeit

- Montagelösungen ausgelegt für hohe Lastenleitungen bis zu 1500N

EN 12101-2 geprüft

- Konsolensätze und deren Montagelösungen sind nach EN12101-2 geprüft und zertifiziert

Schnelle Montage

- Konsolen sind sofort montagebereit, keine zusätzlichen Anpassungsarbeiten am Beschlag notwendig

Funktionssicherheit

- Optimale Abstimmung der Konsolen auf die jeweiligen Antriebstypen garantieren absolute System-Funktionssicherheit

Komplettlieferumfang

- Alle zur Montage notwendigen Befestigungsmittel sind im Lieferumfang der Konsolensätze enthalten

Design

- Funktionales Design welches auch hohen ästhetischen Ansprüchen genügt

Sonderfarben

- Alle Konsolensätze sind optional in Sonderfarben nach dem Farbregister RAL Classic (Farbfächer RAL-K5) lieferbar (lackiert oder pulverbeschichtet)

Dokumentation

- Fenster- und fassadenherstellergerechte Anwendungszeichnungen verfügbar





ZA Konsolensätze für Heroal® Serie 180

Verwendung



Dachfenster auswärts öffnend, bandgegenüber Montage

- Die Gewindeplatte der Flügelkonsole (siehe roten Kreis) muß vor dem Zusammenbau des Flügelrahmens in die Profilkammer eingeschoben und entsprechend fixiert werden. Genaue Informationen zur Montage sind den D+H Anwendungszeichnungen zu entnehmen.



Dachfenster auswärts öffnend, seitliche Montage

- Die Gewindeplatte der Flügelkonsole (siehe roten Kreis) muß vor dem Zusammenbau des Flügelrahmens in die Profilkammer eingeschoben und entsprechend fixiert werden. Genaue Informationen zur Montage sind den D+H Anwendungszeichnungen zu entnehmen.




Produktinformation

	bandgegenüber Montage	seitliche Montage
Typ	ZA-BS006-OM	ZA-BS005-SM
Art.-Nr. Set	27.BAM.KS	27.BAK.KS
Verwend. Antriebe	ZA; alle Ausführungen	ZA; alle Ausführungen
Art.-Nr. Variante	27.BAV.KS	27.BAV.KS
AD-Zeichnungsnummer	AD00103	AD00102


Bestandteile

	ZA-BS006-OM	ZA-BS005-SM
Flügelkonsole / Art.-Nr.	ZA-SB005-HE180-OM / 27.BAL.KS	ZA-SB007-HE180-SM / 27.BAU.KS
Rahmenkonsole / Art.-Nr.	ZA-FB003-OM / 27.BAN.KS	ZA-FB004-SM / 27.BAS.KS
Basiskonsole / Art.-Nr.	–	–
Gewindeplatte / Art.-Nr.	–	–
Adapterkonsole / Art.-Nr.	–	–
Lieferumfang	Sets komplett inkl. Befestigungsmaterial	

ZA-BS006-OM



ZA-BS005-SM



ZA Konsolensätze

Farbvariante ZA-BS/C (27.BAV.KS)

Bestellung und Lieferumfang

Option	Bestellvorgang
- Über die Konsolenvariante kann sowohl der Konsolensatz als auch Flügel-, Rahmen- und Basiskonsole als lackierte Ausführung bestellt werden. - Farbvariante: - Die RAL-Farbsysteme sind Normungen des RAL-Instituts für Farben. Bekannt ist vor allem die heute „RAL CLASSIC“ genannte Farbreihe mit vierstelligen Farbnummern, die seit 1927 besteht und heute 210 Farben umfasst. - Bei unseren ZA Konsolen wird die Flügel- und Rahmenkonsole in der von Ihnen gewünschten RAL-Farbe lackiert und pulverbeschichtet, gemäß Farbfächer RAL K5.	Bitte geben Sie bei einer Bestellung folgende Informationen an: - Variante: Typ: ZA-BS/C, Art.-Nr.: 27.BAV.KS - Verfahren: Lackierung oder Pulverbeschichtung - Typ der gewünschten Konsole, z.B: ZA-BS004-OM (ggf. unter zu Hilfenahme der Planungshilfe) - Stückzahl - Verpackung (Einzelpack oder Mehrfachverpackung) - gewünschte Farbe (4stellige RAL-Nummer) ggf. mit Farbbezeichnung - In Abhängigkeit der Anzahl der zu lackierenden Teile variieren die Aufpreise für die Lackierung.

Produktinformation


Typ	ZA-BS/C	
Art.-Nr. Set	27.BAV.KS	
Farbsystem	RAL Classic K5 (weitere Farben auf Anfrage)	
Verfahren	Lackierung, Pulverbeschichtung	
Lieferumfang	wie Standardausführung	

Bestellbeispiel

Musterangaben Farbvariante

Typ / Art.-Nr. Variante	ZA-BS/C / 27.BAV.KS	
Typ	ZA-BS004-OM	
gewünschte Farbe	RAL 9016 Reinweiß	
Verfahren	Lackierung (Naßlack)	
Stückzahl	100	
Verpackung	Mehrfachverpackung	

Beispiel Konsolensatz ZA-BS004-OM



Lackierte Teile sind zur Verdeutlichung rot dargestellt.
Schrauben und Splinte werden nicht lackiert.

Teile werden in Sonderfarbe RAL xxxx lackiert

SXD Konsolensätze

Montagelösungen für Dachfenster

Argumente, die für D+H Montagelösungen sprechen

Effizienz

- Zeitsparende Montage durch optimale Abstimmung der Konsolensätze auf das jeweilige Profilsystem

Hohe Belastbarkeit

- Montagelösungen ausgelegt für hohe Lastenleitungen bis zu 1500N

Schnelle Montage

- Konsolen sind sofort montagebereit, keine zusätzlichen Anpassungsarbeiten am Beschlag notwendig

Funktionssicherheit

- Optimale Abstimmung der Konsolen auf die jeweiligen Antriebstypen garantieren absolute System-Funktionssicherheit

Komplettlieferumfang

- Alle zur Montage notwendigen Befestigungsmittel sind im Lieferumfang der Konsolensätze enthalten

Design

- Funktionales Design welches auch hohen ästhetischen Ansprüchen genügt

Sonderfarben

- Alle Konsolensätze sind optional in Sonderfarben nach dem Farbregister RAL Classic (Farbfächer RAL-K5) lieferbar (lackiert oder pulverbeschichtet)

Dokumentation


- Fenster- und fassadenherstellergerechte Anwendungszeichnungen verfügbar

EN 12101-2 geprüft

- Konsolensätze und deren Montagelösungen sind nach EN12101-2 geprüft und zertifiziert







Feuchtigkeitsschutz

- Für Anwendungen in Feuchträumen oder Schwimmbädern stehen feuchtigkeitsresistente Konsolensatz-Ausführungen optional zur Verfügung (WS-Ausführung)





SXD Konsolensätze für Heroal® Serie 180

Verwendung

Dachfenster auswärts öffnend, bandgegenüber Montage	Dachfenster auswärts öffnend, seitliche Montage
Die Gewindeplatte der Flügelkonsole (siehe roten Kreis) muß vor dem Zusammenbau des Flügelrahmens in die Profilkammer eingeschoben und entsprechend fixiert werden. Genaue Informationen zur Montage sind den D+H Anwendungszeichnungen zu entnehmen.   	Die Gewindeplatte der Flügelkonsole (siehe roten Kreis) muß vor dem Zusammenbau des Flügelrahmens in die Profilkammer eingeschoben und entsprechend fixiert werden. Genaue Informationen zur Montage sind den D+H Anwendungszeichnungen zu entnehmen.   

Produktinformation	bandgegenüber Montage	seitliche Montage
Typ	SXD-BS010-OM	SXD-BS009-SM
Art.-Nr. Set	27.CBP.KS	27.CAU.KS
Verwend. Antriebe	SXD; alle Ausführungen	SXD; alle Ausführungen
Art.-Nr. Variante	27.CAV.KS	27.CAV.KS
AD-Zeichnungsnummer	AD00166	AD00165

Bestandteile	SXD-BS010-OM	SXD-BS009-SM
Flügelkonsole / Art.-Nr.	ZA-SB005-HE180-OM / 27.BAL.KS	ZA-SB007-HE180-SM / 27.BAU.KS
Rahmenkonsole / Art.-Nr.	SXD-FB002 / 27.CAB.KS	SXD-FB003 / 27.CAC.KS
Basiskonsole / Art.-Nr.	–	–
Gewindeplatte / Art.-Nr.	–	–
Adapterkonsole / Art.-Nr.	–	–
Lieferumfang	Sets komplett inkl. Befestigungsmaterial	

SXD-BS010-OM	SXD-BS009-SM
	

SXD Konsolensätze

Farbvariante SXD-BS (27.CAV.KS)

Bestellung und Lieferumfang

Option	Bestellvorgang
- Über die Konsolenvariante kann sowohl der Konsolensatz als auch Flügel-, Rahmen- und Basiskonsole als lackierte Ausführung bestellt werden. - Farbvariante: - Die RAL-Farbsysteme sind Normungen des RAL-Instituts für Farben. Bekannt ist vor allem die heute „RAL CLASSIC“ genannte Farbreihe mit vierstelligen Farbnummern, die seit 1927 besteht und heute 210 Farben umfasst. - Bei unseren SXD Konsolen wird die Flügel- und Rahmenkonsole in der von Ihnen gewünschten RAL-Farbe lackiert und pulverbeschichtet, gemäß Farbfächer RAL K5.	Bitte geben Sie bei einer Bestellung folgende Informationen an: - Variante: Typ: SXD-BS, Art.-Nr.: 27.CAV.KS - Verfahren: Lackierung oder Pulverbeschichtung - Typ der gewünschten Konsole, z.B: SXD-BS004-OM (ggf. unter zu Hilfenahme der Planungshilfe) - Stückzahl - Verpackung (Einzelpack oder Mehrfachverpackung) - gewünschte Farbe (4stellige RAL-Nummer) ggf. mit Farbbezeichnung - In Abhängigkeit der Anzahl der zu lackierenden Teile variieren die Aufpreise für die Lackierung.

Produktinformation

Farbvariante SXD Konsole


Typ	SXD-BS	
Art.-Nr. Set	27.CAV.KS	
Farbsystem	RAL Classic K5 (weitere Farben auf Anfrage)	
Verfahren	Lackierung, Pulverbeschichtung	
Lieferumfang	wie Standardausführung	

Bestellbeispiel

Musterangaben Farbvariante

Typ / Art.-Nr. Variante	SXD-BS / 27.CAV.KS	
Typ	SXD-BS004-OM	
gewünschte Farbe	RAL 9016 Reinweiß	
Verfahren	Lackierung (Naßlack)	
Stückzahl	100	
Verpackung	Mehrfachverpackung	

Beispiel Konsolensatz SXD-BS019-OM



Lackierte Teile sind zur Verdeutlichung rot dargestellt. Schrauben und Splinte werden nicht lackiert.

Teile werden in Sonderfarbe RAL xxxx lackiert

DXD Konsolensätze

Montagelösungen für Dachfenster

Argumente, die für D+H Montagelösungen sprechen

Effizienz

- Zeitsparende Montage durch optimale Abstimmung der Konsolensätze auf das jeweilige Profilsystem

Hohe Belastbarkeit

- Montagelösungen ausgelegt für maximale Lasteinleitungen (bis zu 3000N)

EN 12101-2 geprüft

- Konsolensätze und deren Montagelösungen sind nach EN12101-2 geprüft und zertifiziert

Schnelle Montage

- Konsolen sind sofort montagebereit, keine zusätzlichen Anpassungsarbeiten am Beschlag notwendig

Funktionssicherheit

- Optimale Abstimmung der Konsolen auf die jeweiligen Antriebstypen garantieren absolute System-Funktionssicherheit

Komplettlieferumfang

- Alle zur Montage notwendigen Befestigungsmittel sind im Lieferumfang der Konsolensätze enthalten

Design


- Funktionales Design welches auch hohen ästhetischen Ansprüchen genügt

Sonderfarben

- Alle Konsolensätze sind optional in Sonderfarben nach dem Farbregister RAL Classic (Farbfächer RAL-K5) lieferbar (lackiert oder pulverbeschichtet)

Dokumentation

- Fenster- und fassadenherstellergerechte Anwendungszeichnungen verfügbar






DXD Konsolensätze für Heroal® Serie 180

Verwendung




Dachfenster auswärts öffnend, bandgegenüber Montage

- Die Gewindeplatte der Flügelkonsole (siehe roten Kreis) muß vor dem Zusammenbau des Flügelrahmens in die Profilkammer eingeschoben und entsprechend fixiert werden. Genaue Informationen zur Montage sind den D+H Anwendungszeichnungen zu entnehmen.



Dachfenster auswärts öffnend, seitliche Montage

- Die Gewindeplatte der Flügelkonsole (siehe roten Kreis) muß vor dem Zusammenbau des Flügelrahmens in die Profilkammer eingeschoben und entsprechend fixiert werden. Genaue Informationen zur Montage sind den D+H Anwendungszeichnungen zu entnehmen.




Produktinformation

	bandgegenüber Montage	seitliche Montage
Typ	DXD-BS009-OM	DXD-BS010-SM
Art.-Nr. Set	27.ABS.KS	27.ABU.KS
Verwend. Antriebe	DXD; alle Ausführungen	DXD; alle Ausführungen
Art.-Nr. Variante	27.AAV.KS	27.AAV.KS
AD-Zeichnungsnummer	AD00008	AD00007

Bestandteile

	DXD-BS009-OM	DXD-BS010-SM
Flügelkonsole / Art.-Nr.	DXD-SB013-HE180D-OM / 27.AAU.KS	DXD-SB011-HE180D-SM / 27.AAM.KS
Rahmenkonsole / Art.-Nr.	–	–
Basiskonsole / Art.-Nr.	DXD-BB001-OM / 27.AAA.KS	DXD-BB003-SM / 27.AAE.KS
Gewindeplatte / Art.-Nr.	–	–
Abstützung / Art.-Nr.	–	–
Lieferumfang	Sets komplett inkl. Befestigungsmaterial	

DXD-BS009-OM



DXD-BS010-SM



DXD Konsolensätze

Farbvariante

DXD-BS/C (27.AAV.KS)

Bestellung und Lieferumfang

Option	Bestellvorgang
- Über die Konsolenvariante kann sowohl der Konsolensatz als auch Flügel-, Rahmen- und Basiskonsole als lackierte Ausführung bestellt werden. - Farbvariante: - Die RAL-Farbsysteme sind Normungen des RAL-Instituts für Farben. Bekannt ist vor allem die heute „RAL CLASSIC“ genannte Farbreihe mit vierstelligen Farbnummern, die seit 1927 besteht und heute 210 Farben umfasst. - Bei unseren DXD Konsolen wird die Flügel- und Rahmenkonsole in der von Ihnen gewünschten RAL-Farbe lackiert und pulverbeschichtet, gemäß Farbfächer RAL K5.	Bitte geben Sie bei einer Bestellung folgende Informationen an: - Variante: Typ: DXD-BS/C, Art.-Nr.: 27.AAV.KS - Verfahren: Lackierung oder Pulverbeschichtung - Typ der gewünschten Konsole, z.B: DXD-BS012-OM (ggf. unter zu Hilfenahme der Planungshilfe) - Stückzahl - Verpackung (Einzelpack oder Mehrfachverpackung) - gewünschte Farbe (4stellige RAL-Nummer) ggf. mit Farbbezeichnung - In Abhängigkeit der Anzahl der zu lackierenden Teile variieren die Aufpreise für die Lackierung.

Produktinformation

Farbvariante DXD Konsole


Typ	DXD-BS/C	
Art.-Nr. Set	27.AAV.KS	
Farbsystem	RAL Classic K5 (weitere Farben auf Anfrage)	
Verfahren	Pulverbeschichtung, Lackierung	
Lieferumfang	wie Standardausführung	

Bestellbeispiel

Musterangaben

Typ / Art.-Nr. Variante	DXD-BS/C / 27.AAV.KS	
Typ	DXD-BS012-SM	
gewünschte Farbe	RAL 9016 Reinweiß	
Verfahren	Lackierung (Naßlack)	
Stückzahl	100	
Verpackung	Mehrfachverpackung	


Beispiel Konsolensatz DXD-BS012-OM




Lackierte Teile sind zur Verdeutlichung rot dargestellt. Schrauben und Splinte werden nicht lackiert.

Teile werden in Sonderfarbe RAL xxxx lackiert

Notizen

A large rectangular area filled with a light gray grid, intended for taking notes.

Notizen

A large rectangular area filled with a light gray grid, intended for taking notes.

WWW.DH-PARTNER.COM

© 2012 D+H Mechatronic AG, Ammersbek_99.760.44, 1.0/07/12



D+H Mechatronic AG
Georg-Sasse-Straße 28-32
D-22949 Ammersbek
Germany

Tel: +49 40 60565 0
Fax: +49 40 60565 222
E-Mail: info@dh-partner.com