

D+H MECHATRONIC AG

Konsolenprogramm 2012 | Reynaers®



Reynears®


Montagelösungen für Antriebe



Kippfenster,
Drehfenster,
einwärts öffnend

Aluminium,
integrierte Montage

- CDC Antrieb



Senkkloppfenster,
Parallelausstellfenster,
auswärts öffnend

Aluminium,
integrierte Montage,
aufgesetzte Montage


- CDC Antrieb



Dachfenster,
auswärts öffnend

Aluminium-Profilssysteme

- KA Antrieb
- CDP Antrieb
- ZA Antrieb
- SXD Antrieb
- DXD Antrieb



Kloppfenster,
auswärts öffnend

Aluminium-Profilssysteme

- KA Antrieb
- ZA Antrieb



Drehflügelfenster,
einwärts öffnend

Aluminium-Profilssysteme

- KA Antrieb

Reynears®

Inhalt

Profilserie / Montageart	Konsolensatz	Art.-Nr.	Seite
CDC Konsolensätze			5
Montagelösungen für Kippfenster, Drehfenster aus Aluminium			5
Serie CS 59	CDC-BS027-IFI	25.ADA.KS	7
	CDC-BS028-IFI	25.ADB.KS	7
Serien CS 68; 77	CDC-BS025-IFI	25.ACY.KS	9
	CDC-BS026-IFI	25.ACZ.KS	9
Serie CS 86-HI	CDC-BS031-IFI	25.ADE.KS	11
	CDC-BS032-IFI	25.ADF.KS	11
Serie Eco	CDC-BS029-IFI	25.ADC.KS	13
	CDC-BS030-IFI	25.ADD.KS	13
Montagelösungen für Senkklappfenster, Parallelausstellfenster, auswärts öffnend, aus Aluminium			15
Serie CW 50	CDC-BS038-VFO	25.ADW.KS	17
Farboption			18
KA Konsolensätze			19
Montagelösungen für Dachfenster			19
Serie CR 120	KA-BS013-VFO	26.ABM.KS	20
	KA-TW-BS030-VFO	26.ACJ.KS	20
	KA-SW-BS014-VFO	26.ABN.KS	20
Serie Flush roof vent	KA-BS080-VFO	26.AFE.KS	21
	KA-TW-BS081-VFO	26.AFG.KS	21
	KA-SW-BS082-VFO	26.AFH.KS	21
Montagelösungen für Klappfenster			22
Serien CS 59, 68, 77, 86-HI, Eco	KA-BS036-VFO	26.ACS.KS	23
	KA-TW-BS039-VFO	26.ACV.KS	23
Montagelösungen für Senkklappfenster, Parallelausstellfenster			24
Serien CW 50	KA-BS075-VFO	26.AEN.KS	25
Montagelösungen für Drehflügel Fenster			26
Serien CS 59, 68, 77, 86-HI, Eco	KA-BS085-VFIS	26.AFL.KS	27
	KA-TW-BS086-VFIS	26.AFM.KS	27
Farboption			28

Reynears®

Inhalt

Profilserie / Montageart	Konsolensatz	Art.-Nr.	Seite
CDP Konsolensätze			29
Montagelösungen für Dachfenster			29
Serie Flush roof vent	CDP-BS004-OM	27.CAM.KS	30
Farboption			31
ZA Konsolensätze			33
Montagelösungen für Dachfenster			33
Serie CR120	ZA-BS020-SM	27.BBY.KS	34
	ZA-BS021-OM	27.BBZ.KS	34
Serie Flush roof vent	ZA-BS038-SM	27.BDF.KS	35
	ZA-BS037-OM	27.BDE.KS	35
Montagelösungen für Fassadenfenster (Kipp-, Klappfenster)			36
Serien CS 59, CS 68, CS 77, CS 86-HI, Eco	ZA-BS027-OM	27.BCH.KS	37
Farboption			38
SXD Konsolensätze			39
Montagelösungen für Dachfenster			39
Serie CR120	SXD-BS022-SM	27.CBH.KS	40
	SXD-BS023-OM	27.CBJ.KS	40
Serie Flush roof vent	SXD-BS028-SM	27.CBR.KS	41
	SXD-BS032-OM	27.CBX.KS	41
Farboption			42
DXD Konsolensätze			43
Montagelösungen für Dachfenster			43
Serie CR120	DXD-BS023-OM	27.ACL.KS	44
	DXD-BS024-SM	27.ACM.KS	44
Serie Flush roof vent	DXD-BS032-SM	27.ADN.KS	45
	DXD-BS031-OM	27.ADM.KS	45
Farboption			46

CDC Konsolensätze

Montagelösungen für Kippfenster, Drehfenster

Argumente, die für D+H Montagelösungen sprechen

Effizienz

- Zeitsparende Montage durch optimale Abstimmung der Konsolensätze auf das jeweilige Profilsystem

Design

- Keinerlei von außen sichtbare Befestigungsmittel

EN 12101-2 geprüft

- Im Gesamtsystem geprüfte Lösungen für RWA Anwendungen gemäß DIN EN 12101-2

Schnelle Montage

- Konsolen sind sofort montagebereit – keine zusätzlichen Anpassungsarbeiten am Beschlag notwendig

Erhalt der Mitteldichtung

- Beiliegende Motor-Abdeckblende garantiert optimale Befestigung der Mitteldichtung

Einfache Kettenabkopplung

- Abkopplung der Kette im Servicefall auch bei geschlossenem Flügel möglich

Komplettlieferumfang

- Alle zur Montage notwendigen Befestigungsmittel sind im Lieferumfang der Konsolensätze enthalten

Sonderfarben

- Die Flügelkonsole ist optional in Sonderfarbe nach dem Farbregister RAL Classic (Farbfächer RAL-K5) lieferbar (lackiert oder pulverbeschichtet)

Einfache Verwendungsübersicht

- Einfache Auswahl der richtigen Beschläge über D+H Verwendungstabelle

Dokumentation

- Fenster- und fassadenherstellergerechte Anwendungszeichnungen verfügbar





CDC Konsolensätze für Reynaers® Serie CS 59*

Verwendung


Kipfenster einwärts öffnend

- Mindesthöhe Blendrahmen-ansicht innen 40mm
- Mindest-Blendrahmenbreite 700mm (CDC; 350er Gehäuse) bzw. 950mm (CDC; 600er Gehäuse), bei Blendrahmen mit 40mm Ansichtshöhe innen




Drehfenster einwärts öffnend


- Mindesthöhe Blendrahmenansicht innen 40mm
- DIN-links:
 - Standardkette bis 350mm Hub
 - SBD-Kette bis 150mm Hub



DIN-links



DIN-rechts




Achtung: CDC-Gebrauchsanleitung insbesondere Drucklastdiagramm und Mindest-Flügelhöhe/-breite beachten!

Produktinformation	CDC, 350er Gehäuse	CDC, 600er Gehäuse
Typ	CDC-BS027-IFI	CDC-BS028-IFI
Art.-Nr. Set	25.ADA.KS	25.ADB.KS
Montageart	profilintegriert	profilintegriert
Verwendetes Rahmenmaterial	Aluminiumfenster	Aluminiumfenster
AD-Zeichnungsnummer	AD00155	AD00155

Bestandteile	CDC-BS027-IFI	CDC-BS028-IFI
Flügelkonsole / Art.-Nr.	CDC-SB013 / 25.ACM.KS	CDC-SB013 / 25.ACM.KS
Rahmenkonsole / Art.-Nr.	CDC-FB010 / 25.ACN.KS	CDC-FB010 / 25.ACN.KS
Abdeckblende / Art.-Nr.	CDC-CP014 / 25.ACR.KS	CDC-CP016 / 25.ACT.KS
Lieferumfang	Sets komplett inkl. Befestigungsmaterial	

*Detaillierte Informationen zu den Profilserien, Blend- und Flügelrahmen, siehe Verwendungsübersicht auf der Rückseite



Übersicht Profilserien inkl. Blend- und Flügelrahmen

Blendrahmenprofile

Flügelprofile

Reynears® Serie CS 59

001.0123.XX
001.0125.XX
001.0140.XX
001.0114.XX

001.0814.XX
001.0817.XX
001.0823.XX
001.0824.XX

001.0847.XX
001.0850.XX
001.0854.XX



001.0102.XX
001.0192.XX
001.0112.XX
001.0121.XX

CDC Konsolensätze für Reynaers® Serien CS 68, 77*

Verwendung


Kipfenster einwärts öffnend

- Mindesthöhe Blendrahmen-ansicht innen 40mm
- Mindest-Blendrahmenbreite 700mm (CDC; 350er Gehäuse) bzw. 950mm (CDC; 600er Gehäuse), bei Blendrahmen mit 40mm Ansichtshöhe innen




Drehfenster einwärts öffnend


- Mindesthöhe Blendrahmenansicht innen 40mm
- DIN-links:
 - Standardkette bis 350mm Hub
 - SBD-Kette bis 150mm Hub



DIN-links



DIN-rechts




Achtung: CDC-Gebrauchsanleitung insbesondere Drucklastdiagramm und Mindest-Flügelhöhe/-breite beachten!

Produktinformation	CDC, 350er Gehäuse	CDC, 600er Gehäuse
Typ	CDC-BS025-IFI	CDC-BS026-IFI
Art.-Nr. Set	25.ACZ.KS	25.ACZ.KS
Montageart	profilintegriert	profilintegriert
Verwendetes Rahmenmaterial	Aluminiumfenster	Aluminiumfenster
AD-Zeichnungsnummer	AD00156	AD00156

Bestandteile	CDC-BS025-IFI	CDC-BS026-IFI
Flügelkonsole / Art.-Nr.	CDC-SB013 / 25.ACM.KS	CDC-SB013 / 25.ACM.KS
Rahmenkonsole / Art.-Nr.	CDC-FB010 / 25.ACN.KS	CDC-FB010 / 25.ACN.KS
Abdeckblende / Art.-Nr.	CDC-CP013 / 25.ACP.KS	CDC-CP015 / 25.ACS.KS
Lieferumfang	Sets komplett inkl. Befestigungsmaterial	

*Detaillierte Informationen zu den Profilserien, Blend- und Flügelrahmen, siehe Verwendungsübersicht auf der Rückseite



Übersicht Profilserien inkl. Blend- und Flügelrahmen

Blendrahmenprofile

Flügelprofile

Reynears® Serie CS 68

005.0125.XX
005.0140.XX
005.0114.XX
005.0814.XX
005.0123.XX
005.0823.XX

005.0824.XX
OK5.0824.XX
005.0817.XX
OK5.0817.XX
005.0847.XX
OK5.0847.XX

005.0850.XX
OK5.0850.XX
005.0854.XX
OK5.0854.XX
005.0506.XX

005.0102.XX
005.0192.XX
005.0112.XX
005.0121.XX

Reynears® Serie CS 77

008.3125.XX
008.3140.XX
008.3114.XX
008.3814.XX
008.3123.XX
008.3823.XX

008.3824.XX
OK8.3824.XX
008.3817.XX
OK8.3817.XX
008.3847.XX
OK8.3847.XX

008.3850.XX
OK8.3850.XX
008.3854.XX
OK8.3854.XX
008.3506.XX



008.3102.XX
008.3192.XX
008.3112.XX
008.3121.XX

CDC Konsolensätze für Reynaers® Serie 86-HI*

Verwendung


Kipfenster einwärts öffnend

- Mindesthöhe Blendrahmenansicht innen 40mm
- Mindest-Blendrahmenbreite 700mm (CDC; 350er Gehäuse) bzw. 950mm (CDC; 600er Gehäuse), bei Blendrahmen mit 40mm Ansichtshöhe innen




Drehfenster einwärts öffnend


- Mindesthöhe Blendrahmenansicht innen 40mm
- DIN-links:
 - Standardkette bis 350mm Hub
 - SBD-Kette bis 150mm Hub



DIN-links



DIN-rechts




Achtung: CDC-Gebrauchsanleitung insbesondere Drucklastdiagramm und Mindest-Flügelhöhe/-breite beachten!

Produktinformation	CDC, 350er Gehäuse	CDC, 600er Gehäuse
Typ	CDC-BS031-IFI	CDC-BS032-IFI
Art.-Nr. Set	25.ADE.KS	25.ADF.KS
Montageart	profilintegriert	profilintegriert
Verwendetes Rahmenmaterial	Aluminiumfenster	Aluminiumfenster
AD-Zeichnungsnummer	AD00132	AD00132

Bestandteile	CDC-BS031-IFI	CDC-BS032-IFI
Flügelkonsole / Art.-Nr.	CDC-SB013 / 25.ACM.KS	CDC-SB013 / 25.ACM.KS
Rahmenkonsole / Art.-Nr.	CDC-FB010 / 25.ACN.KS	CDC-FB010 / 25.ACN.KS
Abdeckblende / Art.-Nr.	CDC-CP019 / 25.ACW.KS	CDC-CP020 / 25.ACX.KS
Lieferumfang	Sets komplett inkl. Befestigungsmaterial	

*Detaillierte Informationen zu den Profilserien, Blend- und Flügelrahmen, siehe Verwendungsübersicht auf der Rückseite



Übersicht Profilserien inkl. Blend- und Flügelrahmen

Blendrahmenprofile

Flügelprofile

Reynears® Serie CS 86-HI



108.0125.XX	1K8.0824.XX	108.0854.XX	108.0102.XX
108.0140.XX	108.0817.XX	1K8.0854.XX	108.0192.XX
108.0142.XX	1K8.0817.XX	108.0155.XX	108.0112.XX
108.0114.XX	108.0847.XX	1K8.0155.XX	108.0121.XX
108.0116.XX	1K8.0847.XX	108.0100.XX	
108.0123.XX	108.0850.XX	108.0451.XX	
108.0824.XX	1K8.0850.XX	108.0444.XX	
		108.0506.XX	

CDC Konsolensätze für Reynaers® Serie Eco*

Verwendung


Kipfenster einwärts öffnend

- Mindesthöhe Blendrahmenansicht innen 40mm
- Mindest-Blendrahmenbreite 700mm (CDC; 350er Gehäuse) bzw. 950mm (CDC; 600er Gehäuse), bei Blendrahmen mit 40mm Ansichtshöhe innen




Drehfenster einwärts öffnend


- Mindesthöhe Blendrahmenansicht innen 40mm
- DIN-links:
- Standardkette bis 350mm Hub
 - SBD-Kette bis 150mm Hub



DIN-links



DIN-rechts



Achtung: CDC-Gebrauchsanleitung insbesondere Drucklastdiagramm und Mindest-Flügelhöhe/-breite beachten!

Produktinformation

CDC, 350er Gehäuse

CDC, 600er Gehäuse

Typ	CDC-BS029-IFI	CDC-BS030-IFI
Art.-Nr. Set	25.ADC.KS	25.ADD.KS
Montageart	profilintegriert	profilintegriert
Verwendetes Rahmenmaterial	Aluminiumfenster	Aluminiumfenster
AD-Zeichnungsnummer	AD00154	AD00154

Bestandteile

CDC-BS029-IFI

CDC-BS030-IFI

Flügelkonsole / Art.-Nr.	CDC-SB013 / 25.ACM.KS	CDC-SB013 / 25.ACM.KS
Rahmenkonsole / Art.-Nr.	CDC-FB010 / 25.ACN.KS	CDC-FB010 / 25.ACN.KS
Abdeckblende / Art.-Nr.	CDC-CP017 / 25.ACU.KS	CDC-CP018 / 25.ADV.KS
Lieferumfang	Sets komplett inkl. Befestigungsmaterial	

*Detaillierte Informationen zu den Profilserien, Blend- und Flügelrahmen, siehe Verwendungsübersicht auf der Rückseite

CDC-BS029-IFI

CDC-BS030-IFI



Übersicht Profilserien inkl. Blend- und Flügelrahmen

Blendrahmenprofile

Flügelprofile

Reynears® Serie Eco

003.0025.XX
003.0014.XX
003.0017.XX

103.0009.XX
003.0451.XX

003.0002.XX
003.0092.XX

003.0012.XX
003.0021.XX

CDC Konsolensätze

Montagelösungen für Senkklapppfenster, Parallelausstellfenster

Argumente, die für D+H Montagelösungen sprechen

Effizienz

- Zeitsparende Montage durch optimale Abstimmung der Konsolensätze auf das jeweilige Profilsystem

EN 12101-2 geprüft

- Im Gesamtsystem geprüfte Lösung für RWA gemäß DIN EN 12101-2

Schnelle Montage

- Konsolen sind sofort montagebereit – keine zusätzlichen Anpassungsarbeiten am Beschlag notwendig

Komplettlieferumfang


- Alle zur Montage notwendigen Befestigungsmittel sind im Lieferumfang der Konsolensätze enthalten

Einfache Kettenabkopplung

- Abkopplung der Kette im Servicefall auch bei geschlossenem Flügel möglich





Dokumentation

- Fenster- und fassadenherstellergerechte Anwendungszeichnungen verfügbar



CDC Konsolensätze für Reynaers® Serie CW50

Verwendung

Senkklappfenster auswärts öffnend	Parallelausstellfenster auswärts öffnend
<ul style="list-style-type: none"> • Mindesthöhe Blendrahmenansicht innen 40mm • Mindest-Blendrahmenbreite 700mm (CDC; 350er Gehäuse) bzw. 950mm (CDC; 600er Gehäuse), bei Blendrahmen mit 40mm Ansichtshöhe innen  	<ul style="list-style-type: none"> • Mindesthöhe Blendrahmenansicht innen 40mm • Mindest-Blendrahmenbreite 700mm (CDC; 350er Gehäuse) bzw. 950mm (CDC; 600er Gehäuse), bei Blendrahmen mit 40mm Ansichtshöhe innen  

Achtung: CDC-Gebrauchsanleitung insbesondere Drucklastdiagramm und Mindest-Flügelhöhe/-breite beachten!

Produktinformation

CDC, alle Versionen

Typ	CDC-BS038-VFO	
Art.-Nr. Set	25.ADW.KS	
Montageart	aufgesetzt	
Verwendetes Rahmenmaterial	Aluminiumfenster	
AD-Zeichnungsnummer	AD00151	

Bestandteile

CDC-BS038-VFO

Flügelkonsole / Art.-Nr.	CDC-SB016 / 25.ADT.KS	
Rahmenkonsole / Art.-Nr.	CDC-FB012 / 25.ADU.KS	
Abdeckblende / Art.-Nr.	-	
Lieferumfang	Sets komplett inkl. Befestigungsmaterial	

CDC-BS038-VFO



CDC Konsolensätze

Farbvariante

CDC-BS/C (25.AC.V.KS)

Bestellung und Lieferumfang

RAL-Farbsystem	Bestellvorgang
<ul style="list-style-type: none"> Die RAL-Farbsysteme sind Normungen des RAL-Instituts für Farben. Bekannt ist vor allem die heute „RAL CLASSIC“ genannte Farbreihe mit vierstelligen Farbnummern, die seit 1927 besteht und heute 210 Farben umfasst. Bei unseren CDC-Konsolen wird die Flügelkonsole in der von Ihnen gewünschten RAL-Farbe lackiert oder pulverbeschichtet, gemäß Farbfächer RAL K5. Die RAL-Farben 9006/9007/9016 und der DB-Farbton 703 können in kürzeren Lieferzeiten angeboten werden. 	<p>Bitte geben Sie bei einer Bestellung folgende Informationen an:</p> <ul style="list-style-type: none"> Variante: Typ: CDC-BS/C, Art.-Nr. 25.AC.V.KS Typ der zu lackierenden Konsole, z.B.: CDC-BS034-IFI (ggf. unter Zuhilfenahme der Planungshilfe zum schnellen Auffinden des geeigneten Konsolensatzes) gewünschte Farbe (4stellige RAL-Nummer) ggf. mit Farbbezeichnung Verfahren (Lackierung oder Pulverbeschichtung) Stückzahl Verpackung (Einzelpack oder Sammelpack)

Produktinformation

Farbvariante CDC Konsole

Typ	CDC-BS/C	
Art.-Nr. Set	25.AC.V.KS	
Farbsystem	RAL Classic K5 (weitere Farben auf Anfrage)	
Verfahren	Lackierung, Pulverbeschichtung	
Lieferumfang	wie Standardausführung	

Bestellbeispiel

Musterangaben

Typ / Art.-Nr. Variante	CDC-BS/C / 25.AC.V.KS	
Typ	CDC-BS034-IFI	
gewünschte Farbe	RAL 9016 Reinweiß	
Verfahren	Naßlack	
Stückzahl	100	
Verpackung	Sammelpack	

Beispiel CDC-BS/C

bleiben immer schwarz

Lackierte Teile sind zur Verdeutlichung rot dargestellt. Abdeckblenden, Rahmenkonsole, Splinte und Schrauben werden nicht lackiert.

Flügelkonsole wird in Farbe RAL xxxx lackiert

RAL 9006* Weißaluminium

RAL 9007* Graualuminium

RAL 9016* Verkehrsweiß

DB 703*

*Die Farben können nur Anhaltspunkte sein. Die Druckfarben können die Lackierung nicht so schön wiedergeben, wie sie in Wirklichkeit sind.

KA Konsolensätze

Montagelösungen für Dachfenster

Argumente, die für D+H Montagelösungen sprechen

Effizienz

- Zeitsparende Montage durch optimale Abstimmung der Konsolensätze auf das jeweilige Profilsystem
- keine zusätzlichen Anpassungsarbeiten am Beschlag notwendig

EN 12101-2 geprüft

- Konsolensätze wurden in Verbindung mit einem NRW nach DIN EN 12101-2 geprüft (die Klassifizierungsberichte werden z.T. noch erstellt)

Funktionssicherheit

- Optimale Abstimmung der Konsolen auf die jeweiligen Antriebstypen garantieren absolute System-Funktionssicherheit

Komplettlieferumfang


- Alle zur Montage notwendigen Befestigungsmittel sind im Lieferumfang der Konsolensätze enthalten

Sonderfarben

- Alle Konsolensätze sind optional in Sonderfarben nach dem Farbregister RAL Classic (Farbfächer RAL-K5) lieferbar (lackiert oder pulverbeschichtet)

Dokumentation


- Fenster- und fassadenherstellergerechte Anwendungszeichnungen verfügbar



KA Konsolensätze für Reynaers® Serie CR 120


Verwendung

Dachfenster auswärts öffnend



Produktinformation	KA	KA-TW	KA-SW
Typ	KA-BS013-VFO	KA-TW-BS030-VFO	KA-SW-BS014-VFO
Art.-Nr. Set	26.ABM.KS	26.ACJ.KS	26.ABN.KS
Montageart	aufgesetzt	aufgesetzt	aufgesetzt
Rahmenmaterial	Aluminiumfenster	Aluminiumfenster	Aluminiumfenster
AD-Zeichnungsnummer	AD00084	AD00111	AD00085


Bestandteile	KA-BS013-VFO	KA-TW-BS030-VFO	KA-SW-BS014-VFO
Flügelkonsole / Art.-Nr.	KA-SB007 / 26.ABL.KS	KA-SB007 / 2x 26.ABL.KS	KA-SB007 / 2x 26.ABL.KS
Rahmenkonsole / Art.-Nr.	KA-FB008 / 26.ABA.KS	KA-FB008 / 26.ABA.KS	KA-FB009 / 26.ABD.KS
Lieferumfang	Sets komplett inkl. Befestigungsmaterial		



KA Konsolensätze für Reynaers® Flush roof vent


Verwendung

Dachfenster auswärts öffnend



Produktinformation	KA	KA-TW	KA-SW
Typ	KA-BS080-VFO	KA-TW-BS081-VFO	KA-SW-BS082-VFO
Art.-Nr. Set	26.AFE.KS	26.AFG.KS	26.AFH.KS
Montageart	aufgesetzt	aufgesetzt	aufgesetzt
Rahmenmaterial	Aluminiumfenster	Aluminiumfenster	Aluminiumfenster
AD-Zeichnungsnummer	AD00240	AD00241	AD00242

Bestandteile	KA-BS080-VFO	KA-TW-BS081-VFO	KA-SW-BS082-VFO
Flügelkonsole / Art.-Nr.	KA-SB002 / 26.AAS.KS	KA-SB002 / 2x 26.AAS.KS	KA-SB002 / 2x 26.AAS.KS
Rahmenkonsole / Art.-Nr.	KA-FB005 / 26.AAN.KS	KA-FB005 / 26.AAN.KS	KA-FB005 / 26.AAN.KS
Lieferumfang	Sets komplett inkl. Befestigungsmaterial		



KA Konsolensätze

Montagelösungen für Klappfenster

Argumente, die für D+H Montagelösungen sprechen

Effizienz

- Zeitsparende Montage durch optimale Abstimmung der Konsolensätze auf das jeweilige Profilsystem
- keine zusätzlichen Anpassungsarbeiten am Beschlag notwendig

EN 12101-2 geprüft

- Konsolensätze wurden in Verbindung mit einem NRW nach DIN EN 12101-2 geprüft (die Klassifizierungsberichte werden z.T. noch erstellt)

Funktionssicherheit

- Optimale Abstimmung der Konsolen auf die jeweiligen Antriebstypen garantieren absolute System-Funktionssicherheit

Komplettlieferumfang


- Alle zur Montage notwendigen Befestigungsmittel sind im Lieferumfang der Konsolensätze enthalten

Sonderfarben

- Alle Konsolensätze sind optional in Sonderfarben nach dem Farbbregister RAL Classic (Farbfächer RAL-K5) lieferbar (lackiert oder pulverbeschichtet)

Dokumentation



- Fenster- und fassadenherstellergerechte Anwendungszeichnungen verfügbar



KA Konsolensätze für Reynaers® Serie CS 59, 68, 77, 86-HI, Eco

Verwendung

Klappfenster auswärts öffnend



Produktinformation


	KA	KA-TW	
Typ	KA-BS036-VFO	KA-TW-BS039-VFO	
Art.-Nr. Set	26.ACS.KS	26.AC.V.KS	
Montageart	aufgesetzt	aufgesetzt	
Rahmenmaterial	Aluminiumfenster	Aluminiumfenster	
AD-Zeichnungsnummer	AD00137	AD00138	

Bestandteile

	KA-BS036-VFO	KA-TW-BS039-VFO	
Flügelkonsole / Art.-Nr.	KA-SB013 / 26.AEK.KS	KA-SB013 / 2x 26.AEK.KS	
Rahmenkonsole / Art.-Nr.	KA-FB012 / 26.ACR.KS	KA-FB012 / 26.ACR.KS	
Lieferumfang	Sets komplett inkl. Befestigungsmaterial		

KA-BS036-VFO

KA-TW-BS039-VFO



KA Konsolensätze

Montagelösungen für Senkklappfenster, Parallelausstellfenster

Argumente, die für D+H Montagelösungen sprechen

Montagefreundlich

- Optimale Abstimmung der Konsolen auf das jeweilige Profilsystem garantieren hohe System-Funktionssicherheit und eine einfache Montage
- Konsolensätze wurden in Verbindung mit einem NRW nach DIN EN 12101-2 geprüft (die Klassifizierungsberichte werden z.T. noch erstellt)

Design

- Antrieb fügt sich auch ohne Abdeckblende harmonisch in die Optik einer Pfosten-Riegel-Fassade ein

Große Öffnungsweiten

- In Abhängigkeit der verwendeten Senkklappscheren sind Öffnungsweiten bis zu 45° möglich

Komplettlieferumfang


- Alle zur Montage notwendigen Befestigungsmittel sind im Lieferumfang der Konsolensätze enthalten

Sonderfarben

- Antrieb und Konsolensatz sind optional in Sonderfarben nach dem Farbregister RAL Classic (Farbfächer RAL-K5) lieferbar (lackiert oder pulverbeschichtet)

Dokumentation

- Fenster- und fassadenherstellergerechte Anwendungszeichnungen verfügbar




KA Konsolensätze für Reynaers® Serie CW 50

Verwendung

Senkklappfenster auswärts öffnend

Parallelausstellfenster auswärts öffnend



KA-BS075-VFO

Produktinformation

KA


Typ	KA-BS075-VFO		
Art.-Nr. Set	26.AEN.KS		
Montageart	aufgesetzt		
Rahmenmaterial	Aluminiumfenster		
AD-Zeichnungsnummer	AD00233		

Bestandteile

KA-BS075-VFO

Flügelkonsole / Art.-Nr.	KA-SB014 / 26.AEL.KS		
Rahmenkonsole / Art.-Nr.	KA-FB014 / 26.AEM.KS		
Lieferumfang	Sets komplett inkl. Befestigungsmaterial		

KA-BS075-VFO



KA Konsolensätze

Montagelösungen für Drehflügelfenster

Argumente, die für D+H Montagelösungen sprechen

Effizienz

- Zeitsparende Montage durch optimale Abstimmung der Konsolensätze auf das jeweilige Profilsystem
- keine zusätzlichen Anpassungsarbeiten am Beschlag notwendig

EN 12101-2 geprüft

- Konsolensätze wurden in Verbindung mit einem NRW nach DIN EN 12101-2 geprüft (die Klassifizierungsberichte werden z.T. noch erstellt)

Funktionssicherheit

- Optimale Abstimmung der Konsolen auf die jeweiligen Antriebstypen garantieren absolute System-Funktionssicherheit

Komplettlieferumfang

- Alle zur Montage notwendigen Befestigungsmittel sind im Lieferumfang der Konsolensätze enthalten

Sonderfarben

- Alle Konsolensätze sind optional in Sonderfarben nach dem Farbregister RAL Classic (Farbfächer RAL-K5) lieferbar (lackiert oder pulverbeschichtet)

Dokumentation

- Fenster- und fassadenherstellergerechte Anwendungszeichnungen verfügbar





KA Konsolensätze für Reynaers® Serie CS 59, 68, 77, 86-HI, Eco


Verwendung

Drehflügel Fenster einwärts öffnend

•min. Platzbedarf
auf dem Rahmen:
45 mm





DIN-links




KA-BS085-VFIS

KA-TW-BS086-VFIS

•min. Platzbedarf
auf dem Rahmen:
45 mm



DIN-rechts



KA-BS085-VFIS

KA-TW-BS086-VFIS

Produktinformation

	KA	KA-TW	
Typ	KA-BS085-VFIS	KA-TW-BS086-VFIS	
Art.-Nr. Set	26.AFL.KS	26.AFM.KS	
Montageart	aufgesetzt	aufgesetzt	
Rahmenmaterial	Aluminiumfenster	Aluminiumfenster	
AD-Zeichnungsnummer	AD00135	AD00136	

Bestandteile

	KA-BS085-VFIS	KA-TW-BS086-VFIS	
Flügelkonsole / Art.-Nr.	–	–	
Rahmenkonsole / Art.-Nr.	–	–	
Lieferumfang	Sets komplett inkl. Befestigungsmaterial		

KA-BS085-VFIS

KA-TW-BS086-VFIS



KA Konsolensätze

Farbvariante

KA-BS/C (26.AAV.KS)

Bestellung und Lieferumfang

RAL-Farbsystem	Bestellvorgang
<ul style="list-style-type: none"> Die RAL-Farbsysteme sind Normungen des RAL-Instituts für Farben. Bekannt ist vor allem die heute „RAL CLASSIC“ genannte Farbreihe mit vierstelligen Farbnummern, die seit 1927 besteht und heute 210 Farben umfasst. Bei unseren KA-Konsolen wird die Flügel- und Rahmenkonsole in der von Ihnen gewünschten RAL-Farbe lackiert oder pulverbeschichtet, gemäß RAL-Farbkarte K5. Standardmäßig werden KA-Konsolensätze wie folgt ausgeliefert: <ul style="list-style-type: none"> – Edelstahl, trowalisiert – Aluminium, natur eloxiert – Gussbauteile, pulverbeschichtet RAL 9006 	<p>Bitte geben Sie bei einer Bestellung folgende Informationen an:</p> <ul style="list-style-type: none"> Variante: Typ: KA-BS/C, Art.-Nr.: 26.AAV.KS Typ der zu lackierenden Konsole, z.B: KA-BS022-VFO (ggf. unter Zuhilfenahme der Planungshilfe zum schnellen Auffinden des geeigneten Konsolensatzes) gewünschte Farbe (4stellige RAL-Nummer) ggf. mit Farbbezeichnung Verfahren (Lackierung oder Pulverbeschichtung) Stückzahl Verpackung (Einzelpack oder Sammelpack) In Abhängigkeit der Anzahl der zu lackierenden Teile variieren die Aufpreise für die Lackierung.

Produktinformation

Farbvariante KA, KA-TW, KA-SW Konsole


Typ	KA-BS/C	
Art.-Nr. Set	26.AAV.KS	
Farbsystem	RAL Classic K5 (weitere Farben auf Anfrage)	
Verfahren	Lackierung, Pulverbeschichtung	
Lieferumfang	wie Standardausführung	

Bestellbeispiel

Musterangaben

Typ / Art.-Nr. Variante	KA-BS/C / 26.AAV.KS	
Typ	KA-BS022-VFO	
gewünschte Farbe	RAL 9016 Reinweiß	
Verfahren	Lackierung (Naßlack)	
Stückzahl	100	
Verpackung	Sammelpack	

Beispiel Konsolensatz KA-BS022-VFO



Lackierte Teile sind zur Verdeutlichung rot dargestellt.
Schrauben und Splinte werden nicht lackiert!

Teile werden in Sonderfarbe RAL xxxx lackiert

CDP Konsolensätze

Montagelösungen für Dachfenster

Argumente, die für D+H Montagelösungen sprechen

Effizienz

- Zeitsparende Montage durch optimale Abstimmung der Konsolensätze auf das jeweilige Profilsystem

Hohe Belastbarkeit

- Montagelösungen ausgelegt für hohe Lastenleitungen bis zu 1500N

EN 12101-2 geprüft

- Konsolensätze und deren Montagelösungen sind in Zertifizierung

Schnelle Montage

- Konsolen sind sofort montagebereit, keine zusätzlichen Anpassungsarbeiten am Beschlag notwendig

Funktionssicherheit

- Optimale Abstimmung der Konsolen auf die jeweiligen Antriebstypen garantieren absolute System-Funktionssicherheit

Komplettlieferumfang

- Alle zur Montage notwendigen Befestigungsmittel sind im Lieferumfang der Konsolensätze enthalten

Design



- Funktionales Design welches auch hohen ästhetischen Ansprüchen genügt

Sonderfarben

- Alle Konsolensätze sind optional in Sonderfarben nach dem Farbregister RAL Classic (Farbfächer RAL-K5) lieferbar (lackiert oder pulverbeschichtet)

Dokumentation



- Fenster- und fassadenherstellergerechte Anwendungszeichnungen verfügbar



CDP Konsolensätze für Reynaers® Flush roof vent

Verwendung

Dachfenster auswärts öffnend, bandgegenüber Montage



Produktinformation

bandgegenüber Montage


Typ	CDP-BS004-OM	
Art.-Nr. Set	26.CAM.KS	
Verwend. Antriebe	CDP; alle Ausführungen	
Art.-Nr. Variante	26.CBC.KS	
AD-Zeichnungsnummer	AD00249	

Bestandteile

CDP-BS004-OM

Flügelkonsole / Art.-Nr.	CDP-SB001 / 26.CAA.KS	
Rahmenkonsole / Art.-Nr.	CDP-FB004 / 26.CAH.KS	
Basiskonsole / Art.-Nr.	–	
Gewindeplatte / Art.-Nr.	–	
Adapterkonsole / Art.-Nr.	–	
Lieferumfang	Sets komplett inkl. Befestigungsmaterial	

CDP-BS004-OM



CDP Konsolensätze

Farbvariante

CDP-BS/C (26.CBC.KS)

Bestellung und Lieferumfang

Option	Bestellvorgang
<ul style="list-style-type: none"> Über die Konsolenvariante kann sowohl der Konsolensatz als auch Flügel-, Rahmen- und Basiskonsole als lackierte Ausführung bestellt werden. Farbvariante: <ul style="list-style-type: none"> Die RAL-Farbsysteme sind Normungen des RAL-Instituts für Farben. Bekannt ist vor allem die heute „RAL CLASSIC“ genannte Farbreihe mit vierstelligen Farbnummern, die seit 1927 besteht und heute 210 Farben umfasst. Bei unseren CDP Konsolen wird die Flügel- und Rahmenkonsole in der von Ihnen gewünschten RAL-Farbe lackiert und pulverbeschichtet, gemäß Farbfächer RAL K5. 	<p>Bitte geben Sie bei einer Bestellung folgende Informationen an:</p> <ul style="list-style-type: none"> Variante: Typ: CDP-BS/C, Art.-Nr.: 26.CBC.KS Verfahren: Lackierung oder Pulverbeschichtung Typ der gewünschten Konsole, z.B: CDP-BS004-OM (ggf. unter zu Hilfenahme der Planungshilfe) Stückzahl Verpackung (Einzelpack oder Mehrfachverpackung) gewünschte Farbe (4stellige RAL-Nummer) ggf. mit Farbbezeichnung In Abhängigkeit der Anzahl der zu lackierenden Teile variieren die Aufpreise für die Lackierung.

Produktinformation

Farbvariante CDP Konsole


Typ	CDP-BS/C	
Art.-Nr. Set	26.CBC.KS	
Farbsystem	RAL Classic K5 (weitere Farben auf Anfrage)	
Verfahren	Lackierung, Pulverbeschichtung	
Lieferumfang	wie Standardausführung	

Bestellbeispiel

Musterangaben Farbvariante

Typ / Art.-Nr. Variante	CDP-BS/C / 26.CBC.KS	
Typ	CDP-BS004-OM	
gewünschte Farbe	RAL 9016 Reinweiß	
Verfahren	Lackierung (Naßlack)	
Stückzahl	100	
Verpackung	Mehrfachverpackung	

Beispiel Konsolensatz CDP-BS004-OM



Lackierte Teile sind zur Verdeutlichung rot dargestellt. Schrauben und Splinte werden nicht lackiert.

Teile werden in Sonderfarbe RAL xxxx lackiert

ZA Konsolensätze

Montagelösungen für Dachfenster

Argumente, die für D+H Montagelösungen sprechen

Effizienz

- Zeitsparende Montage durch optimale Abstimmung der Konsolensätze auf das jeweilige Profilsystem

Hohe Belastbarkeit

- Montagelösungen ausgelegt für hohe Lastenleitungen bis zu 1500N

EN 12101-2 geprüft

- Konsolensätze und deren Montagelösungen sind nach EN12101-2 geprüft und zertifiziert

Schnelle Montage

- Konsolen sind sofort montagebereit, keine zusätzlichen Anpassungsarbeiten am Beschlag notwendig

Funktionssicherheit

- Optimale Abstimmung der Konsolen auf die jeweiligen Antriebstypen garantieren absolute System-Funktionssicherheit

Komplettlieferumfang

- Alle zur Montage notwendigen Befestigungsmittel sind im Lieferumfang der Konsolensätze enthalten

Design

- Funktionales Design welches auch hohen ästhetischen Ansprüchen genügt

Sonderfarben

- Alle Konsolensätze sind optional in Sonderfarben nach dem Farbregister RAL Classic (Farbfächer RAL-K5) lieferbar (lackiert oder pulverbeschichtet)

Dokumentation

- Fenster- und fassadenherstellergerechte Anwendungszeichnungen verfügbar





ZA Konsolensätze für Reynaers® Serie CR120

Verwendung




Dachfenster auswärts öffnend, bandgegenüber Montage

- Die Gewindeplatte der Flügelkonsole (siehe roten Kreis) muß vor dem Zusammenbau des Flügelrahmens in die Profilkammer eingeschoben und entsprechend fixiert werden. Genauer Informationen zur Montage sind den D+H Anwendungszeichnungen zu entnehmen.



Dachfenster auswärts öffnend, seitliche Montage

- Die Gewindeplatte der Flügelkonsole (siehe roten Kreis) muß vor dem Zusammenbau des Flügelrahmens in die Profilkammer eingeschoben und entsprechend fixiert werden. Genauer Informationen zur Montage sind den D+H Anwendungszeichnungen zu entnehmen.



Produktinformation

bandgegenüber Montage

seitliche Montage

Typ	ZA-BS021-OM	ZA-BS020-SM
Art.-Nr. Set	27.BBZ.KS	27.BBY.KS
Verwend. Antriebe	ZA; alle Ausführungen	ZA; alle Ausführungen
Art.-Nr. Variante	27.BAV.KS	27.BAV.KS
AD-Zeichnungsnummer	AD00058	AD00057

Bestandteile

ZA-BS021-OM

ZA-BS020-SM

Flügelkonsole / Art.-Nr.	ZA-SB016-CR120-OM / 27.BBX.KS	ZA-SB015-CR120-SM / 27.BBW.KS
Rahmenkonsole / Art.-Nr.	ZA-FB003-OM / 27.BAN.KS	ZA-FB004-SM / 27.BAS.KS
Basiskonsole / Art.-Nr.	-	-
Gewindeplatte / Art.-Nr.	-	-
Adapterkonsole / Art.-Nr.	-	-
Lieferumfang	Sets komplett inkl. Befestigungsmaterial	

ZA-BS021-OM


ZA-BS020-SM




ZA Konsolensätze für Reynaers® Flush roof vent

Verwendung

Dachfenster auswärts öffnend, bandgegenüber Montage



Dachfenster auswärts öffnend, seitliche Montage



Produktinformation

bandgegenüber Montage

seitliche Montage

Typ	ZA-BS037-OM	ZA-BS038-SM
Art.-Nr. Set	27.BDE.KS	27.BDF.KS
Verwend. Antriebe	ZA; alle Ausführungen	ZA; alle Ausführungen
Art.-Nr. Variante	27.BAV.KS	27.BAV.KS
AD-Zeichnungsnummer	AD00236	AD00235

Bestandteile

ZA-BS037-OM

ZA-BS038-SM

Flügelkonsole / Art.-Nr.	ZA-SB014-OM / 27.BBL.KS	ZA-SB021-SM / 27.BCU.KS
Rahmenkonsole / Art.-Nr.	ZA-FB002 / 27.BAJ.KS	ZA-FB002 / 27.BAJ.KS
Basiskonsole / Art.-Nr.	–	–
Gewindeplatte / Art.-Nr.	–	–
Adapterkonsole / Art.-Nr.	–	–
Lieferumfang	Sets komplett inkl. Befestigungsmaterial	

ZA-BS037-OM

ZA-BS038-SM



ZA Konsolensätze

Montagelösungen für Fassadenfenster

Argumente, die für D+H Montagelösungen sprechen

Effizienz

- Zeitsparende Montage durch optimale Abstimmung der Konsolensätze auf das jeweilige Profilsystem

Hohe Belastbarkeit

- Montagelösungen ausgelegt für hohe Lastenleitungen bis zu 1500N

EN 12101-2 geprüft

- Konsolensätze und deren Montagelösungen sind nach EN12101-2 geprüft und zertifiziert

Schnelle Montage

- Konsolen sind sofort montagebereit, keine zusätzlichen Anpassungsarbeiten am Beschlag notwendig

Funktionssicherheit

- Optimale Abstimmung der Konsolen auf die jeweiligen Antriebstypen garantieren absolute System-Funktionssicherheit

Komplettlieferumfang

- Alle zur Montage notwendigen Befestigungsmittel sind im Lieferumfang der Konsolensätze enthalten

Design


- Funktionales Design welches auch hohen ästhetischen Ansprüchen genügt

Sonderfarben

- Alle Konsolensätze sind optional in Sonderfarben nach dem Farbregister RAL Classic (Farbfächer RAL-K5) lieferbar (lackiert oder pulverbeschichtet)

Dokumentation

- Fenster- und fassadenherstellergerechte Anwendungszeichnungen verfügbar



ZA Konsolensätze für Reynaers® Serie CS59, CS68, CS77, CS86-HI, Eco System

Verwendung

Auswärts öffnendes Klappfenster	Einwärts öffnendes Kippfenster
<p style="text-align: right;">AD00148</p>	<p style="text-align: right;">AD00149</p>

Produktinformation

Typ	ZA-BS027-OM	
Art.-Nr. Set	27.BCH.KS	
Verwend. Antriebe	ZA; alle Ausführungen	
Art.-Nr. Variante	27.BAV.KS	
AD-Zeichnungsnummer	AD00148 / AD00149	

Bestandteile

ZA-BS027-OM

Flügelkonsole / Art.-Nr.	–	
Rahmenkonsole / Art.-Nr.	–	
Basiskonsole / Art.-Nr.	–	
Gewindeplatte / Art.-Nr.	–	
Adapterkonsole / Art.-Nr.	–	
Lieferumfang	Sets komplett inkl. Befestigungsmaterial	

ZA-BS027-OM



ZA Konsolensätze

Farbvariante

ZA-BS/C (27.BAV.KS)

Bestellung und Lieferumfang

Option	Bestellvorgang
<ul style="list-style-type: none"> Über die Konsolenvariante kann sowohl der Konsolensatz als auch Flügel-, Rahmen- und Basiskonsole als lackierte Ausführung bestellt werden. Farbvariante: <ul style="list-style-type: none"> Die RAL-Farbsysteme sind Normungen des RAL-Instituts für Farben. Bekannt ist vor allem die heute „RAL CLASSIC“ genannte Farbreihe mit vierstelligen Farbnummern, die seit 1927 besteht und heute 210 Farben umfasst. Bei unseren ZA Konsolen wird die Flügel- und Rahmenkonsole in der von Ihnen gewünschten RAL-Farbe lackiert und pulverbeschichtet, gemäß Farbfächer RAL K5. 	<p>Bitte geben Sie bei einer Bestellung folgende Informationen an:</p> <ul style="list-style-type: none"> Variante: Typ: ZA-BS/C, Art.-Nr.: 27.BAV.KS Verfahren: Lackierung oder Pulverbeschichtung Typ der gewünschten Konsole, z.B: ZA-BS004-OM (ggf. unter zu Hilfenahme der Planungshilfe) Stückzahl Verpackung (Einzelpack oder Mehrfachverpackung) gewünschte Farbe (4stellige RAL-Nummer) ggf. mit Farbbezeichnung In Abhängigkeit der Anzahl der zu lackierenden Teile variieren die Aufpreise für die Lackierung.

Produktinformation

Farbvariante ZA Konsole


Typ	ZA-BS/C	
Art.-Nr. Set	27.BAV.KS	
Farbsystem	RAL Classic K5 (weitere Farben auf Anfrage)	
Verfahren	Lackierung, Pulverbeschichtung	
Lieferumfang	wie Standardausführung	

Bestellbeispiel

Musterangaben Farbvariante

Typ / Art.-Nr. Variante	ZA-BS/C / 27.BAV.KS	
Typ	ZA-BS004-OM	
gewünschte Farbe	RAL 9016 Reinweiß	
Verfahren	Lackierung (Naßlack)	
Stückzahl	100	
Verpackung	Mehrfachverpackung	

Beispiel Konsolensatz ZA-BS004-OM



Lackierte Teile sind zur Verdeutlichung rot dargestellt. Schrauben und Splinte werden nicht lackiert.

Teile werden in Sonderfarbe RAL xxxx lackiert

SXD Konsolensätze

Montagelösungen für Dachfenster

Argumente, die für D+H Montagelösungen sprechen

Effizienz

- Zeitsparende Montage durch optimale Abstimmung der Konsolensätze auf das jeweilige Profilsystem

Hohe Belastbarkeit

- Montagelösungen ausgelegt für hohe Lastenleitungen bis zu 1500N

Schnelle Montage

- Konsolen sind sofort montagebereit, keine zusätzlichen Anpassungsarbeiten am Beschlag notwendig

Funktionssicherheit

- Optimale Abstimmung der Konsolen auf die jeweiligen Antriebstypen garantieren absolute System-Funktionssicherheit

Komplettlieferumfang

- Alle zur Montage notwendigen Befestigungsmittel sind im Lieferumfang der Konsolensätze enthalten

Design

- Funktionales Design welches auch hohen ästhetischen Ansprüchen genügt

Sonderfarben

- Alle Konsolensätze sind optional in Sonderfarben nach dem Farbregister RAL Classic (Farbfächer RAL-K5) lieferbar (lackiert oder pulverbeschichtet)

Dokumentation

- Fenster- und fassadenherstellergerechte Anwendungszeichnungen verfügbar

EN 12101-2 geprüft

- Konsolensätze und deren Montagelösungen sind nach EN12101-2 geprüft und zertifiziert






Feuchtigkeitsschutz

- Für Anwendungen in Feuchträumen oder Schwimmbädern stehen feuchtigkeitsresistente Konsolensatz-Ausführungen optional zur Verfügung (WS-Ausführung)




SXD Konsolensätze für Reynaers® Serie CR120

Verwendung

Dachfenster auswärts öffnend, bandgegenüber Montage	Dachfenster auswärts öffnend, seitliche Montage
<ul style="list-style-type: none"> Die Gewindeplatte der Flügelkonsole (siehe roten Kreis) muß vor dem Zusammenbau des Flügelrahmens in die Profilkammer eingeschoben und entsprechend fixiert werden. Genauer Informationen zur Montage sind den D+H Anwendungszeichnungen zu entnehmen.   	<ul style="list-style-type: none"> Die Gewindeplatte der Flügelkonsole (siehe roten Kreis) muß vor dem Zusammenbau des Flügelrahmens in die Profilkammer eingeschoben und entsprechend fixiert werden. Genauer Informationen zur Montage sind den D+H Anwendungszeichnungen zu entnehmen.   

Produktinformation	bandgegenüber Montage	seitliche Montage
Typ	SXD-BS023-OM	SXD-BS022-SM
Art.-Nr. Set	27.CBJ.KS	27.CBH.KS
Verwend. Antriebe	SXD; alle Ausführungen	SXD; alle Ausführungen
Art.-Nr. Variante	27.CAV.KS	27.CAV.KS
AD-Zeichnungsnummer	AD00182	AD00181

Bestandteile	SXD-BS023-OM	SXD-BS022-SM
Flügelkonsole / Art.-Nr.	ZA-SB016-CR120-OM / 27.BBJ.KS	ZA-SB015-CR120-SM / 27.BBW.KS
Rahmenkonsole / Art.-Nr.	SXD-FB002 / 27.CAB.KS	SXD-FB003 / 27.CAC.KS
Basiskonsole / Art.-Nr.	-	-
Gewindeplatte / Art.-Nr.	-	-
Adapterkonsole / Art.-Nr.	-	-
Lieferumfang	Sets komplett inkl. Befestigungsmaterial	

SXD-BS023-OM	SXD-BS022-SM
	

SXD Konsolensätze für Reynaers® Flush roof vent

Verwendung

Dachfenster auswärts öffnend, bandgegenüber Montage	Dachfenster auswärts öffnend, seitliche Montage

Produktinformation

	bandgegenüber Montage	seitliche Montage
Typ	SXD-BS032-OM	SXD-BS028-SM
Art.-Nr. Set	27.CBX.KS	27.CBR.KS
Verwend. Antriebe	SXD; alle Ausführungen	SXD; alle Ausführungen
Art.-Nr. Variante	27.CAV.KS	27.CAV.KS
AD-Zeichnungsnummer	AD00263	AD00262

Bestandteile

	SXD-BS032-OM	SXD-BS028-SM
Flügelkonsole / Art.-Nr.	ZA-SB014-OM / 27.BBL.KS	ZA-SB021-SM / 27.BCU.KS
Rahmenkonsole / Art.-Nr.	SXD-FB001 / 27.CAA.KS	SXD-FB001 / 27.CAA.KS
Basiskonsole / Art.-Nr.	–	–
Gewindeplatte / Art.-Nr.	–	–
Adapterkonsole / Art.-Nr.	–	–
Lieferumfang	Sets komplett inkl. Befestigungsmaterial	

SXD-BS032-OM



SXD-BS028-SM



SXD Konsolensätze

Farbvariante SXD-BS (27.CAV.KS)

Bestellung und Lieferumfang

Option	Bestellvorgang
<ul style="list-style-type: none"> Über die Konsolenvariante kann sowohl der Konsolensatz als auch Flügel-, Rahmen- und Basiskonsole als lackierte Ausführung bestellt werden. Farbvariante: <ul style="list-style-type: none"> Die RAL-Farbsysteme sind Normungen des RAL-Instituts für Farben. Bekannt ist vor allem die heute „RAL CLASSIC“ genannte Farbreihe mit vierstelligen Farbnummern, die seit 1927 besteht und heute 210 Farben umfasst. Bei unseren SXD Konsolen wird die Flügel- und Rahmenkonsole in der von Ihnen gewünschten RAL-Farbe lackiert und pulverbeschichtet, gemäß Farbfächer RAL K5. 	<p>Bitte geben Sie bei einer Bestellung folgende Informationen an:</p> <ul style="list-style-type: none"> Variante: Typ: SXD-BS, Art.-Nr.: 27.CAV.KS Verfahren: Lackierung oder Pulverbeschichtung Typ der gewünschten Konsole, z.B: SXD-BS004-OM (ggf. unter zu Hilfenahme der Planungshilfe) Stückzahl Verpackung (Einzelpack oder Mehrfachverpackung) gewünschte Farbe (4stellige RAL-Nummer) ggf. mit Farbbezeichnung In Abhängigkeit der Anzahl der zu lackierenden Teile variieren die Aufpreise für die Lackierung.

Produktinformation

Farbvariante SXD Konsole


Typ	SXD-BS	
Art.-Nr. Set	27.CAV.KS	
Farbsystem	RAL Classic K5 (weitere Farben auf Anfrage)	
Verfahren	Lackierung, Pulverbeschichtung	
Lieferumfang	wie Standardausführung	

Bestellbeispiel

Musterangaben Farbvariante

Typ / Art.-Nr. Variante	SXD-BS / 27.CAV.KS	
Typ	SXD-BS004-OM	
gewünschte Farbe	RAL 9016 Reinweiß	
Verfahren	Lackierung (Naßlack)	
Stückzahl	100	
Verpackung	Mehrfachverpackung	

Beispiel Konsolensatz SXD-BS019-OM



Lackierte Teile sind zur Verdeutlichung rot dargestellt. Schrauben und Splinte werden nicht lackiert.

Teile werden in Sonderfarbe RAL xxxx lackiert

DXD Konsolensätze

Montagelösungen für Dachfenster

Argumente, die für D+H Montagelösungen sprechen

Effizienz

- Zeitsparende Montage durch optimale Abstimmung der Konsolensätze auf das jeweilige Profilsystem

Hohe Belastbarkeit

- Montagelösungen ausgelegt für maximale Lasteinleitungen (bis zu 3000N)

EN 12101-2 geprüft

- Konsolensätze und deren Montagelösungen sind nach EN12101-2 geprüft und zertifiziert

Schnelle Montage

- Konsolen sind sofort montagebereit, keine zusätzlichen Anpassungsarbeiten am Beschlag notwendig

Funktionssicherheit

- Optimale Abstimmung der Konsolen auf die jeweiligen Antriebstypen garantieren absolute System-Funktionssicherheit

Komplettlieferumfang

- Alle zur Montage notwendigen Befestigungsmittel sind im Lieferumfang der Konsolensätze enthalten

Design

- Funktionales Design welches auch hohen ästhetischen Ansprüchen genügt

Sonderfarben

- Alle Konsolensätze sind optional in Sonderfarben nach dem Farbregister RAL Classic (Farbfächer RAL-K5) lieferbar (lackiert oder pulverbeschichtet)





Dokumentation

- Fenster- und fassadenherstellergerechte Anwendungszeichnungen verfügbar




DXD Konsolensätze für Reynaers® Serie CR120

Verwendung

Dachfenster auswärts öffnend, bandgegenüber Montage	Dachfenster auswärts öffnend, seitliche Montage
<ul style="list-style-type: none"> Die Gewindeplatte der Flügelkonsole (siehe roten Kreis) muß vor dem Zusammenbau des Flügelrahmens in die Profilkammer eingeschoben und entsprechend fixiert werden. Genauer Informationen zur Montage sind den D+H Anwendungszeichnungen zu entnehmen.   	<ul style="list-style-type: none"> Die Gewindeplatte der Flügelkonsole (siehe roten Kreis) muß vor dem Zusammenbau des Flügelrahmens in die Profilkammer eingeschoben und entsprechend fixiert werden. Genauer Informationen zur Montage sind den D+H Anwendungszeichnungen zu entnehmen.   

Produktinformation	bandgegenüber Montage	seitliche Montage
Typ	DXD-BS023-OM	DXD-BS024-SM
Art.-Nr. Set	27.ACL.KS	27.ACM.KS
Verwend. Antriebe	DXD; alle Ausführungen	DXD; alle Ausführungen
Art.-Nr. Variante	27.AAV.KS	27.AAV.KS
AD-Zeichnungsnummer	AD00044	AD00043


Bestandteile	DXD-BS023-OM	DXD-BS024-SM
Flügelkonsole / Art.-Nr.	DXD-SB034-CR120-SM / 27.ACK.KS	DXD-SB033-CR120-SM / 27.ACJ.KS
Rahmenkonsole / Art.-Nr.	DXD-BB001-OM / 27.AAA.KS	DXD-FB009-CR120-SM / 27.ACN.KS
Basiskonsole / Art.-Nr.	–	–
Gewindeplatte / Art.-Nr.	–	–
Abstützung / Art.-Nr.	–	–
Lieferumfang	Sets komplett inkl. Befestigungsmaterial	




DXD Konsolensätze für Reynaers® Serie Flush roof vent

Verwendung

Dachfenster auswärts öffnend, bandgegenüber Montage



Dachfenster auswärts öffnend, seitliche Montage



Produktinformation

	bandgegenüber Montage	seitliche Montage
Typ	DXD-BS031-OM	DXD-BS032-SM
Art.-Nr. Set	27.ADM.KS	27.ADN.KS
Verwend. Antriebe	DXD; alle Ausführungen	DXD; alle Ausführungen
Art.-Nr. Variante	27.AAV.KS	27.AAV.KS
AD-Zeichnungsnummer	AD00265	AD00264

Bestandteile

	DXD-BS031-OM	DXD-BS032-SM
Flügelkonsole / Art.-Nr.	DXD-SB015-OM / 27.AAW.KS	DXD-SB038-SM / 27.ACZ.KS
Rahmenkonsole / Art.-Nr.	DXD-FB002-OM / 27.ABY.KS	DXD-FB011-SM / 27.ADP.KS
Basiskonsole / Art.-Nr.	–	–
Gewindeplatte / Art.-Nr.	–	–
Abstützung / Art.-Nr.	37 mm / 27.AZZ:KS	75 mm / 27.AZX.KS
Lieferumfang	Sets komplett inkl. Befestigungsmaterial	

DXD-BS031-OM



DXD-BS032-SM



DXD Konsolensätze

Farbvariante

DXD-BS/C (27.AAV.KS)

Bestellung und Lieferumfang

Option	Bestellvorgang
<ul style="list-style-type: none"> Über die Konsolenvariante kann sowohl der Konsolensatz als auch Flügel-, Rahmen- und Basiskonsole als lackierte Ausführung bestellt werden. Farbvariante: <ul style="list-style-type: none"> Die RAL-Farbsysteme sind Normungen des RAL-Instituts für Farben. Bekannt ist vor allem die heute „RAL CLASSIC“ genannte Farbreihe mit vierstelligen Farbnummern, die seit 1927 besteht und heute 210 Farben umfasst. Bei unseren DXD Konsolen wird die Flügel- und Rahmenkonsole in der von Ihnen gewünschten RAL-Farbe lackiert und pulverbeschichtet, gemäß Farbfächer RAL K5. 	<p>Bitte geben Sie bei einer Bestellung folgende Informationen an:</p> <ul style="list-style-type: none"> Variante: Typ: DXD-BS/C, Art.-Nr.: 27.AAV.KS Verfahren: Lackierung oder Pulverbeschichtung Typ der gewünschten Konsole, z.B: DXD-BS012-OM (ggf. unter zu Hilfenahme der Planungshilfe) Stückzahl Verpackung (Einzelpack oder Mehrfachverpackung) gewünschte Farbe (4stellige RAL-Nummer) ggf. mit Farbbezeichnung In Abhängigkeit der Anzahl der zu lackierenden Teile variieren die Aufpreise für die Lackierung.

Produktinformation

Farbvariante DXD Konsole


Typ	DXD-BS/C	
Art.-Nr. Set	27.AAV.KS	
Farbsystem	RAL Classic K5 (weitere Farben auf Anfrage)	
Verfahren	Pulverbeschichtung, Lackierung	
Lieferumfang	wie Standardausführung	

Bestellbeispiel

Musterangaben

Typ / Art.-Nr. Variante	DXD-BS/C / 27.AAV.KS	
Typ	DXD-BS012-SM	
gewünschte Farbe	RAL 9016 Reinweiß	
Verfahren	Lackierung (Naßlack)	
Stückzahl	100	
Verpackung	Mehrfachverpackung	


Beispiel Konsolensatz DXD-BS012-OM




Lackierte Teile sind zur Verdeutlichung rot dargestellt. Schrauben und Splinte werden nicht lackiert.

Teile werden in Sonderfarbe RAL xxxx lackiert

Notizen

A large, empty grid area intended for taking notes. The grid consists of small, light gray squares on a white background, covering most of the page's content area.

Notizen

A large, empty grid of small squares, intended for taking notes or drawing diagrams. The grid covers most of the page area below the title.

WWW.DH-PARTNER.COM

© 2012 D+H Mechatronic AG, Ammersbek_99.760.40, 1.0/06/12



D+H Mechatronic AG
Georg-Sasse-Straße 28-32
D-22949 Ammersbek
Germany

Tel: +49 40 60565 0
Fax: +49 40 60565 222
E-Mail: info@dh-partner.com