

Durchlaufträger DLT10 02/2014/B Win 7

PROJEKT: 2183 Wiederaufbau Halle

POS: 04 Wandriegel U140 (Achse L)

Auflagerkräfte ( kN )


EG	Stütze 1		Stütze 2	
	max	min	max	min
g z	0.0	0.0	0.0	0.0
y	1.4	1.4	1.4	1.4
I z	4.0	0.0	4.0	0.0
y	0.0	0.0	0.0	0.0
Sumz	4.0	0.0	4.0	0.0
y	1.4	1.4	1.4	1.4

Ergebnisse für  $\gamma$ -fache Lasten

SCHNITTGRÖßEN max/min My ( kNm , kN )

Feld	x	maxMy	zugMz	zugVz	zugVy	minMy	zugMz	zugVz	zugVy
1	0.00	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	1.8
	3.00	9.1	2.7	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0
	6.00	0.0	0.0	0.0	-1.8	0.0	0.0	0.0	-1.8

Maßstab 1 : 75



Querschnitte S235 fyk = 235 N/mm2

Art	Name	Npl	Mplyd	Vplzd	Mplzd	Vplyd
6	U140	479	24	137	0	136