

LOOK TOSCANA GRANDE

Vollkassetten-Markise



*Das Leben
einfach genießen!*

Lewens
MARKISEN



*„Siehst du,
da ist nichts
angebrannt!“*



So sieht Arbeitsteilung à la Sommer aus:

Die Mama deckt den Terrassentisch und bereitet die frischen Salate vor, der Sohnemann darf das Fleisch grillen und der Papa muss danach abräumen und abwaschen.

Markisenglück pur!

Die TOSCANA GRANDE wurde für den Einsatz bei mittleren und großen Terrassen entwickelt. Die ovale moderne Form der Kassette bietet im eingefahrenen Zustand optimalen Schutz für Tuch und Technik. Das zeitlose Design verleiht jeder Fassade ein schönes Gesicht und kann mit entsprechender Gestellfarbe sowie mit einem Stoff Ihrer Wahl kombiniert werden. – Für noch mehr Komfort können Sie Ihre LOOK TOSCANA GRANDE mit folgenden **Optionen** ausstatten:


- **Vario Volant**
 Variabler Sonnen- und Sichtschutz
 – das „Rollo“ an der Markise
- **Funkfernbedienung**
- **Wetter-Automatik ***
- **Lichtleiste**
- **Heizstrahler**
- **Stützbeine**

* Mögliche Maße und Einschränkungen sowie das vollständige elektronische Zubehör entnehmen Sie bitte den technischen Angaben der aktuellen Lewens-Preisliste.



VOLLKASSETTE

Der **Ausfallprofilhalter** bildet die sichere Verbindung von Armen und Ausfallprofil und ermöglicht eine leichte Winkelverstellbarkeit. – Gelenkarme mit extrem hoher Federspannung sorgen für straffen Tuchsitz. In den **Arm-Mittelgelenken** verhindert eine Kunststoffummantelung Verschmutzung und Korrosion der Doppelseile und erhöht deren Lebensdauer.



Konsolen

Technik-Details

- Die TOSCANA GRANDE wird bis 650 cm Breite mit **nur zwei Konsolen** an Wand oder Decke befestigt. Die Anbringung der Konsolen ist variabel, da durch speziell entwickelte Gehäusehalter die Konsolen seitlich verschoben werden können (Abb. links).



Tuchabdeckschale

- Die **Tuchabdeckschale** sorgt für eine elegante Abdeckung der Tuchwelle.

Toscana Grande – Vollkassette



TECHNIK

Technische Merkmale

TYP	VOLLKASSETTE
Breite 1-teilig	- max. 650 cm (bis max. 400 cm Armlänge, mit 2 Armen) - max. 700 cm (bis max. 350 cm Armlänge, mit 3 Armen) Achtung: mit Vario Volant andere Breiten!
Koppelanlagen	ab 701 cm Anlagenbreite (mit Schlitzabdeckung)
Breite 2-teilig	max. 1.300 cm (Koppelanlage)
Breite 3-teilig	max. 1.950 cm (Koppelanlage)
Ausfalltiefen (mögl. Armlängen)	150 / 200 / 250 / 300 / 350 / 400 cm Sonder-Armlängen möglich (Mehrpreis)

Zentimetergenaue Anfertigung in allen Zwischenbreiten!

Antrieb	Motorantrieb (Elektromotor) , Kurbelantrieb (Kegelradgetriebe) auf Wunsch möglich (Minderpreis)
Lieferumfang, Befestigung	inkl. Wandkonsolen für Beton B25 C20/25 (für Dübel: FAZ II M12)
Gestellfarben	16 RAL-Farben und 5 Strukturlacke zur Wahl (Farbtafel siehe LEWENS-Preisliste) silber natur: E6/ EV 1 Eloxal; Detailelemente silber RAL 9006 - Sonder-RAL (Mehrpreis) - Sonderfarben und Effektlacke auf Anfrage
Markisen-tücher	- aus unserer LEWENS-Kollektion Marken-Acryl, spinndüsengefärbt, ultrafarbecht - Marken-Polyester, spinndüsengefärbt (Mehrpreis) Qualitätsnähgarn Tenara
Volant	- standardmäßig ohne Volant - Volant möglich (Mehrpreis)
Zusatz-Ausstattung	- Funkfernbedienung / Elektromotor mit integrierter Funksteuerung - Sonnen-/Wind-/Regen-Automation - Lichtleiste (nicht mit 4.) - Heizstrahler (nicht mit 3. und 6.) - Stützbeine Vario Volant (nicht mit 4.) - Behanghöhen: 150 und 200 cm - Lieferung standardmäßig mit Kurbelbedienung und bespannt mit Acrylstoff

Mögliche Maße und Einschränkungen sowie das vollständige elektronische Zubehör entnehmen Sie bitte den technischen Angaben der aktuellen Lewens-Preisliste.

Zertifizierung



TÜV-geprüfte
Sicherheit



Qualität und Technik
nach CE-Norm



hergestellt
und montiert
in Deutschland

Garantien



5 Jahre Garantie
auf alle Lewens-
System-Bauteile




LIFE-Garantie
LEWENS-Markisen
stehen für:


L.EBENSFREUDE
I.NTELLIGENZ
F.REIHEIT
E.NTSPANNUNG

Montage


Wand



Decke



Dachsparren



Lewens
MARKISEN

Ihr Fachhändler berät Sie gern:

Das Leben
einfach genießen!

www.lewens-markisen.de