

Von diesem Antrieb
träumt Ihr Fenster!



Ventic-Solar

Der erste Fensterantrieb mit integrierter Solartechnologie

- » Energieautarke, motorische Fensterbetätigung
- » Komfortable Bedienung via Funk
- » Einfachste, kabellose Montagelösungen und optimale Nachrüstung garantiert
- » Kontrollierte Natürliche Lüftung für bessere Raumluft hygiene

Ventic-Solar

Energieeffizienz, Automation und Design für Ihr Zuhause

Wohnung und Haus umgeben uns wie eine zweite Haut, die gesundes, umweltbewusstes Wohnen mit technologischem, zukunftsweisendem Komfort verbinden sollte. Unser solargespeicher Fensterantrieb Ventic-Solar setzt nicht nur in puncto Sicherheit, Komfort und formschönes Design für Ihr Zuhause neue Maßstäbe. Dank integrierter Solartechnologie kann Ihr Wohndach- oder Wintergartenfenster jetzt energieautark ohne jegliche Kabelverlegung betätigt werden – das dürfte den modernen und umweltbewußten Bauherrn freuen. Der 380 x 44 x 65 mm große Ventic-Solar macht das Montieren und Nachrüsten einfach.

Da das aufklappbare, monokristalline Solarpanel direkt am Antrieb aufgesetzt ist, entfallen auch hier aufwendige Montage- und Verkabelungsarbeiten zwischen Solarmodulen und Antrieben – praktischer Handlingskomfort ist somit garantiert. Neben angenehmer Raumlufthygiene durch kontrollierte Lüftung mit möglicher Timerfunktion sorgt die im Ventic-Solar integrierte AES/128 bit Funkverschlüsselung für Schutz gegen Fremdbedienung. Durch sein schlichtes Design fügt sich der in verschiedenen Farbkombinationen erhältliche Ventic-Solar in jeden Wohnungsstil perfekt ein.



Abb.: Ventic-Solar im ca. - Maßstab 1:1 (380 x 44 x 65 mm)
Farbausführung: grau

Farblich abgestimmte Kunststoffteile aus schlagzähem und UV-beständigem Polycarbonat

2 x Akkupacks mit hoher Kapazität und geringer Selbstentladung zur Überbrückung sonnenfreier Tage

Abb.: Konsolensatz
Farbausführung: grau



In Gehäusefarbe farbbeschichtete **Edelstahlkonsolen** für einfachste Montage an Fenstertypen der Roto® Serien designo R6 & R8 und Velux® Serien GGL & GGU, GHL & GHU, GPL & GPU geeignet



Integrierter Funkempfänger mit **Funksicherheitsverschlüsselung** mit Wechselcode gegen unbefugte Betätigung

Monokristallines **Solarpanel** mit hohem Wirkungsgrad für größtmögliche Energiegewinnung

Einfach bedienbare **Funkfernbedienung**
Stufenlose Fensteröffnung und Automatikfunktion integriert, z.B. 10-minütige Lüftung oder halber Öffnungshub einstellbar
Empfehlung: Lüftungsmodus für Winterjahreszeit



Abb.: Funkfernbedienung

Solarpanel eingefasst in pulverbeschichtetem Aluminiumprofil; durch **Drehbarkeit** optimal zur Sonne justierbar



Technische Daten

Hub: 250 mm
Druckkraft: 200 N
Zugkraft: 150 N

Korrosionsgeschützte gehärtete rückensteife **Stahlkette** mit Lebensdauerschmierung

Gehäuse aus pulverbeschichtetem **Zinkdruckguss**

Mikroprozessor gesteuerte Motor-Elektronik mit Step-Up Converter und Batterielademanagement für optimale Sonnenausbeute und präzise Motorsteuerung

Weitergehende Informationen zu Ventic-Solar Ergänzungsprodukten für Ihr Fenster finden Sie unter:

www.dh-partner.com

Anfrageformular



Haben wir Ihr Interesse am Ventic-Solar geweckt? Dann füllen Sie bitte dieses abtrennbare Formular vollständig aus und senden Sie Ihr Anliegen an die rückseitig angegebene Faxnummer Ihres D+H Service- und Vertriebspartners. Gern können Sie auch telefonisch Kontakt aufnehmen. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

Bitte ankreuzen

eine unverbindliche Kontaktaufnahme zwecks Information (telefonisch oder per E-Mail)

ein konkretes Angebot (Stückzahl erforderlich)

Bitte tragen Sie hier Ihre gewünschte Stückzahl ein

	Ventic-Solar	Farbe	Konsole	Stck.
25.030.05		weiß / weiß		
25.030.10		grau / anthrazit		
25.030.15		schwarz / anthrazit		

Kontakt

.....
Firma

.....
Name

.....
Vorname

.....
Straße

.....
PLZ

.....
Ort

.....
Telefon

.....
E-Mail

Ja, bitte senden Sie mir aktuelle Informationen über Ihren E-Newsletter zu.

Ihre Angaben werden entsprechend den geltenden deutschen datenschutzrechtlichen Bestimmungen vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben.



Serie VCD Serie VCD Serie VCD Serie VCD Serie VCD

www.DH-PARTNER.COM

Ihr D+H Service- und Vertriebspartner:

WWW.DH-PARTNER.COM



© 2014 D+H Mechatronic AG, Ammersbek 99.701.40; 1.2/03/14



D+H Mechatronic AG
Georg-Sasse-Straße 28-32
22949 Ammersbek
Deutschland

Telefon: +49 40 60565 0
Telefax: +49 40 60565 222
E-Mail: info@dh-partner.com