

Minibars - Die Energiesparerer

Technische Daten

Modell	K 35 P	K 40 P	K 60 P
Außenmaße (HxBxT)	553 x 400 x 417 mm	553 x 400 x 470 mm	570 x 490 x 485 mm
Inhalt	35 Liter	40 Liter	60 Liter
Gewicht	18,0 kg	20,0 kg	22,5 kg
Anschlusswert	75 Watt, 230 VAC	75 Watt, 230 VAC	75 Watt, 230 VAC
Energieeffizienz	A+++	A+++	A+++
Verbrauch	0,12 KW / 24 h	0,12 KW / 24 h	0,13 KW / 24 h
Innenbeleuchtung	ja	ja	ja
Gehäuse	rundum beschichtetes Stahlblech*	rundum beschichtetes Stahlblech*	rundum beschichtetes Stahlblech*
Farbe	Anthrazit	Anthrazit	Anthrazit
Türanschlag	rechts, umbandbar	rechts, umbandbar	rechts, umbandbar
Türdichtung	rundum Magnetbanddichtung	rundum Magnetbanddichtung	rundum Magnetbanddichtung
Türausbau	Standard**	Standard**	Standard**
Kühlaggregat	Kompressor-Aggregat	Kompressor-Aggregat	Kompressor-Aggregat
Kühlmittel	R600	R600	R600
Isolation	100% FCKW-frei	100% FCKW-frei	100% FCKW-frei
Tablare	2 Stück Aluminium, höhenverstellbar	2 Stück Aluminium, höhenverstellbar	2 Stück Aluminium, höhenverstellbar
Zubehör	Türgriff, Schleppkupplung	Türgriff, Schleppkupplung	Türgriff, Schleppkupplung

technische Änderungen vorbehalten

* kann auch frei aufgestellt werden

** ein kleines Flaschenregal für Miniaturen oder Snacks und ein Flaschenregal für 0,5 Liter Flaschen

**Bieten Sie Ihren
Gästen immer
etwas mehr.**

Minibars bis 30 Liter

Technische Daten

Modell	E 125 D	E 129 P	MB 120	MB 130
Ausführung	Einbaumodell	Einbaumodell	Einbaumodell	Einbaumodell
Inhalt	25 Liter	30 Liter	20 Liter	30 Liter
Gewicht	12,0 kg	15,8 kg	12,5 kg	13,5 kg
Höhe	435 mm	520 mm	440 mm	490 mm
Breite	420 mm	385 mm	400 mm	400 mm
Tiefe	375 mm	400 mm	390 mm	425 mm
Anschlusswert	70 Watt	71 Watt	60 Watt	71 Watt
Temperaturregelung	elektronischer Thermostat mit 3 Temperatureinstellungen und EIN/AUS	elektronischer Thermostat mit 3 Temperatureinstellungen und EIN/AUS	elektronischer Thermostat mit 3 Temperatureinstellungen und EIN/AUS	elektronischer Thermostat mit 3 Temperatureinstellungen und EIN/AUS
Innenbeleuchtung	ja	ja	ja	ja
Türanschlag rechts/wechselbar	ja	ja	ja	ja
Türfächer	2/ verstellbar	2/ verstellbar	–	2/ verstellbar
Böden	1	1	1	1
Zubehör	Schleppkupplung	Türgriff, Schleppkupplung	Schleppkupplung	Schleppkupplung
Gehäuse	rundum beschichtetes Stahlblech*	rundum beschichtetes Stahlblech*	rundum beschichtetes Stahlblech*	rundum beschichtetes Stahlblech*
Farbe	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz

technische Änderungen vorbehalten

* kann auch frei aufgestellt werden

**Bieten Sie Ihren
Gästen immer
etwas mehr.**

Minibars mit 40 Liter und 60 Liter

Technische Daten

Modell	E 141 P	MB 140	H 140 S	E 162 P
Ausführung	Einbaumodell	Einbaumodell	Standmodell mit Holzmöbel	Einbaumodell mit Dekorahmen
Inhalt	40 Liter	40 Liter	40 Liter	60 Liter
Gewicht	18,0 kg	17,5 kg	30,0 kg	20,5 kg
Höhe	553 mm	557 mm	880 mm	570 mm
Breite	400 mm	400 mm	455 mm	490 mm
Tiefe	470 mm	440 mm	495 mm	485 mm
Anschlusswert	75 Watt	71 Watt	71 Watt	75 Watt
Temperaturregelung	elektronischer Thermostat mit 3 Temperatureinstellungen und EIN/AUS	elektronischer Thermostat mit 3 Temperatureinstellungen und EIN/AUS	elektronischer Thermostat mit 3 Temperatureinstellungen und EIN/AUS	elektronischer Thermostat mit 3 Temperatureinstellungen und EIN/AUS
Innenbeleuchtung	ja	ja	ja	ja
Türanschlag rechts/wechselbar	ja	ja	ja / nein	ja
Türfächer	2/ verstellbar	2/ verstellbar	2/ verstellbar	2/ verstellbar
Böden	2	2	2	2
Zubehör	Türgriff, Dekorahmen, Schleppkupplung	Schleppkupplung		Türgriff, Schleppkupplung
Gehäuse	rundum beschichtetes Stahlblech*	rundum beschichtetes Stahlblech*	Holzgehäuse	rundum beschichtetes Stahlblech*
Farbe	schwarz	schwarz	Eiche, Eiche dunkel, Ahorn, schwarz	schwarz

technische Änderungen vorbehalten

* kann auch frei aufgestellt werden

**Bieten Sie Ihren
Gästen immer
etwas mehr.**

kompakter Zimmersafe

Technische Daten

Modell	ES 10 E+
Ausführung	elektronischer Zimmersafe mit LED-Anzeige
Inhalt	10 Liter
Außenmaße (HxBxT)	166 x 300 x 230 mm
Innenmaße (HxBxT)	160 x 295 x 170 mm
Türöffnung (HxB)	120 x 220 mm
Gewicht	7 kg
Farbe	Anthrazit, innen mit blauen Samtteppich
Befestigung	Schraubenlöcher an Boden und Rückwand
Schloss	motorbetriebenes Bolzenschloss, selbstschützend
Digitalanzeige	LED-Anzeige
Notöffnung	doppelte Notöffnung – mit IB-Key und verdecktem mechanischem Sicherheitsschloss
Gäste-Code	1-6 stellig, frei wählbar
Mastercode	IB-Key
Stromversorgung	4 Alkali-Batterien 1,5 V *
AUDI-TRAIL	speichert die letzten Vorgänge – bei Bedarf mit Drucker abrufbar

technische Änderungen vorbehalten

* Zu schwache Batteriespannung wird mittels Beeper gemeldet und auf der Digitalanzeige angezeigt

**Bieten Sie Ihren
Gästen immer
etwas mehr.**

Zimmersafes für Notebooks

Technische Daten

Modell	ES 30 E+	ES 35 E ST+
Ausführung	elektronischer Zimmersafe mit LED-Anzeige	elektronischer Zimmersafe mit LED-Anzeige
Inhalt	30 Liter	35 Liter
Außenmaße (HxBxT)	220 x 430 x 350 mm	220 x 495 x 350 mm
Innenmaße (HxBxT)	215 x 425 x 300 mm	215 x 485 x 280 mm
Türöffnung (HxB)	150 x 360 mm	150 x 417 mm
Gewicht	13 kg	14 kg
Farbe	Anthrazit, innen mit blauen Samtteppich	Anthrazit, innen mit blauen Samtteppich
Befestigung	Schraubenlöcher an Boden und Rückwand	Schraubenlöcher an Boden und Rückwand
Schloss	motorbetriebenes Bolzenschloss, selbstschützend	motorbetriebenes Bolzenschloss, selbstschützend
Tastatur	12 Einzeltasten mit Sicherheitskontakten	12 Einzeltasten mit Sicherheitskontakten
Digitalanzeige	ja	ja
Notöffnung	mit IB-Key und verdecktem mechanischem Sicherheitsschloss – beide beweisbar	mit IB-Key und verdecktem mechanischem Sicherheitsschloss – beide beweisbar
Gäste-Code	1-9 stellig, frei wählbar	1-9 stellig, frei wählbar
Mastercode	IB-Key	IB-Key
Stromversorgung	4 Alkali-Batterien 1,5 V *	4 Alkali-Batterien 1,5 V *
Zubehör	ES 30 E-ST innenliegende Steckdose	innenliegende Steckdose
AUDI-TRAIL	speichert die letzten 300 Vorgänge – bei Bedarf mit Drucker abrufbar	ja

Technische Änderungen vorbehalten

* Zu schwache Batteriespannung wird mittels Beeper gemeldet und auf der Digitalanzeige angezeigt

**Bieten Sie Ihren
Gästen immer
etwas mehr.**

Sondermodelle der Zimmersafes

Technische Daten

Modell	ZES 29 MK	ZES 70 MK
Ausführung	elektronischer Zimmersafe mit Kartenschloss	elektronischer Zimmersafe mit Kartenschloss
Inhalt	33 Liter	75 Liter
Außenmaße (HxBxT)	255 x 350 x 435 mm	500 x 400 x 435 mm
Innenmaße (HxBxT)	251 x 346 x 380 mm	496 x 396 x 380 mm
Gewicht	14 kg	30 kg
Farbe	Grauweiß	Grauweiß
Befestigung	Schraubenlöcher an Boden und Rückwand	Schraubenlöcher an Boden und Rückwand
Schloss	motorbetriebenes Bolzenschloss, selbstschützend	motorbetriebenes Bolzenschloss, selbstschützend
Tastatur	Folientastatur	Folientastatur
Beeper	bestätigt jede Eingabe, meldet verschiedene Betriebszustände und Fehlbedienungen	bestätigt jede Eingabe, meldet verschiedene Betriebszustände und Fehlbedienungen
Digitalanzeige	alphanumerisch – zeigt Eingaben, Betriebszustände und Fehlbedienungen an	alphanumerisch – zeigt Eingaben, Betriebszustände und Fehlbedienungen an
Notöffnung	dreifach – durch Mastecode, verdecktes mechanisches Sicherheitsschloss oder PDA	dreifach – durch Mastecode, verdecktes mechanisches Sicherheitsschloss oder PDA
Gäste-Code	4 stellig, frei wählbar	4 stellig, frei wählbar
Notschlüssel	Spezieller Sicherheitsschlüssel als Passepartout	Spezieller Sicherheitsschlüssel als Passepartout
Mastercode	bis zu 6 verschiedene frei programierbar, bleibt auch bei Batteriewechsel erhalten	bis zu 6 verschiedene frei programierbar, bleibt auch bei Batteriewechsel erhalten
Stromversorgung	4 Alkali-Batterien 1,5 V LR6; AM3*	4 Alkali-Batterien 1,5 V LR6; AM3*
Lieferumfang	Batterien, 1 Passepartout-Notschlüssel pro Objekt	Batterien, 1 Passepartout-Notschlüssel pro Objekt

Technische Änderungen vorbehalten

* Zu schwache Batteriespannung wird mittels Beeper gemeldet und auf der Digitalanzeige angezeigt

**Bieten Sie Ihren
Gästen immer
etwas mehr.**